



Sortimo°

Intelligent Mobility

Code 2658186

MAGIC 1100 L

L-BOXX 136 leer GEDORE powered by Sortimo®

Code 2658186 MAGIC 1100 L 442 357 151 2,7

▼ Tritt- und wasserfestes Material: Für sichere Lagerung der Werkzeuge

CHF 96,65 inkl. ges. MwSt.* CHF 89, 50 exkl. ges. MwSt.*

> ▼ Tragegriff: L-BOXX ist mit einem Frontgriff ausgestattet für bequemen Transport

L-BOXX

Easy Click Stecksystem: Praktische Steckverbindung für zwei und mehr L-BOXXen, für sicheren Halt und leichten Transport, kompatibel zum Sortimo®-System



Praktischer Verschlussclip: Zum leichten Öffnen und Verschließen der L-BOXX

CHF 582, 10 inkl. ges. MwSt.*

CHF 539,00 extd.ges.MwSt.

Mit Werkzeugkarte für mehr Ordnung und Stauraum

▼ Robustes Auto/Transporter System: Zur Integration in Fahrzeuge mit Sortimo® Fahrzeugausrüstung

> Inkl. Schaltschrank-Schlüssel Universal 45 S



Code 2658194

MAGIC 1100-01

GEDORE-Sortimo® L-BOXX 136 mit Sortiment Handwerker 58-teilig

- Besonders geeignet für den Hand- bzw. Heimwerker
- Praxisgerecht zusammengestellt für den Einsatz vor Ort
- ▼ Mit Check-Tool-Einlage f
 ür das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug

1993 U-20 **8316**-160 JC **4615** 3 **1990**-10 **8133**-180 JC 45 S **600 H**-500 **4533**-2 **19** 10 11 12 13 14 15 110-256 649 16 17 18 19 21 22 24 **H 42**-10 8728 **60 CP** 8 **SCL 43 TX**-80 0063-08

142 10 JC VDE 2170-2160 PH-077





Inkl. Schaltschrank-Schlüssel Elektro 45 E

Code 2658208

MAGIC 1100-02

GEDORE-Sortimo® L-BOXX 136 mit Sortiment Elektriker 36-teilig

- Besonders geeignet für Berufe in der Elektrotechnik
- Praxisgerecht zusammengestellt für den Einsatz vor Ort
- Aus dem Werkstatt-Alltag heraus entwickelt
- ▼ Mit Check-Tool-Einlage f
 ür das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug

60 CP 8 **VDE 8132 AB**-200 H H 42-10 VDE 2170-2160 PH-077 **142** 10 JC **VDE 8094 4615** 3 8097 4528 V 4614 PLUS 8133-180 JC 45 E **VDE 8314**-160 H **110**-256 **4533**-2 **112**-2510 **VDE 8132**-200 H 4629 **600 H**-500 **VDE 8098**-160 H **0175**-06



Inkl. Profi-Schlüssel Universal (Schaltschrank-Schlüssel) 45 P

Code 2658216

MAGIC 1100-03

GEDORE-Sortimo® L-BOXX 136 mit Sortiment Sanitär 44-teilig

- **▼** Besonders geeignet für Berufe in der **H**eizungs-, **S**anitär- und **K**limatechnik
- Praxisgerecht zusammengestellt für den Einsatz vor Ort
- Aus dem Werkstatt-Alltag heraus entwickelt
- ▼ Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- ▼ Mit zwei aufeinanderliegenden Check-Tool-Einlagen

7 R 10 13 17 19 24 **SCL 43 TX**-80 **H 42**-10 **100** 1.1/2 322000 **4533**-2 142 10 TL 232001 231000 45 P 225011 381000 **600 H**-500 V 4614 PLUS 380100 **110**-256 VDE 2170-2160 PH-077 316000







MAGIC 1502 Werkbank

- ▼ Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- Sechs Schubladen mit Vollauszug
- ▼ Einhand-Sicherheitsverriegelung und Einhandbedienung
- ▼ Kugelgelagerte Führungsschienen
- ▼ Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- ▼ Große, frei zugängliche Ablagen für sperrige Teile
- ▼ Mit Fersenschutz-Kantung
- ▼ Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller
- ▼ Statische Tragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg
- ▼ Maße: H 875 x B 950 x T 550 mm
- ▼ Lieferung ohne Werkzeuge und Deko





± 3%

12,5 1/2"



Code	No.	Farbe	Farbe exkl. ges. MwSt.*	
2658097	MAGIC 1502	MAGIC silber	1.395,00	1.506,60
2658100	MAGIC 1502 B	GEDORIT blau	1.395,00	1.506,60

Inkl. 1919-D 20-022

Retro-Set 1/4"

Code 2658348

MAGIC S 4550-005 Reifenwechsel-Satz

- Praktisches Montageset für Pkw und leichte Transporter Reifen
- Kraftschraubereinsätze mit Schutzhülse zum Schutz der Alufelgen
- ▶ Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 20-200 N·m
- ▼ Lieferung inklusive Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale

4550-20





CHF 293,75 inkl. ges. MwSt.*

www.gedore









Code 2231522

CHF 1.166, 40 | rinkl. ges. MwSt.* CHF 1.080,00 ext. ges. Mary







MAGIC S-1

Werkzeugsortiment in CT-Modulen

MAGIC CT-20-19-U20 MAGIC CT-350-145 MAGIC CT-1B-2150PH 3x 1500 ED-70 K 1500 BL











198-teilig



Code 2231530

MAGIC S-2

Werkzeugsortiment in CT-Modulen

MAGIC CT-20-19-U20 MAGIC CT-350-145 MAGIC CT-1B-2150PH **MAGIC CT-34** MAGIC CT-ITX-IKS19 **MAGIC CT-6**

MAGIC CT-8000 MAGIC CT-K1900-2133 MAGIC CT-711 6x 1500 ED-70 K 1500 BL

GEOGRE W

1500 BL

CHF 2.460, 25 inkl. ges. MwSt.*

CHF 2.278,00 extl. ges. MivSt.*





304-teilig



Code 2231549

MAGICS-3

Werkzeugsortiment in CT-Modulen

MAGIC CT-20-19-U20 MAGIC CT-2163BTX MAGIC CT-350-VDE145 MAGIC CT-VDE2170PZ MAGIC CT-1B-2150PH MAGIC CT-2-7R **MAGIC CT-34** MAGIC CT-DT42 MAGIC CT-ITX-IKS19 MAGIC CT-400-H43 MAGIC CT-20BIT **MAGIC CT-6 MAGIC CT-137-60P** MAGIC CT-8000 MAGIC CT-K1900-2133 3x 1500 ED-70 K MAGIC CT-711 1500 BL

CHF 3.313, 45 inkl. ges. MwSt.* CHF 3.068,00 extl. ges. Mu/St.*

GREGORD N

1500 BL

1500 BL





Modul-Inhaltsübersicht

(Preise für Einzelmodule erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler)





34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17

MAGIC CT-400-H43



400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 H 43 KTX-07 (T10 - T40) 8551-55



MAGIC CT-VDE2170PZ



VDE 2160 PZ 1 2 VDE 2170 4 5,5 6,5 8



MAGIC CT-711



MAGIC CT-6



6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27



2/3



MAGIC CT-ITX-IKS19


IS 19 10x1,6 12x2 IKS 19 2 3 4 IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140 INX 19 8 10 ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 ITX 19 I T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100

12.5 [1/2] - + - - - - -



MAGIC CT-DT42

DT 42 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10



MAGIC CT-8000

8000 A 1 A 2 A 21 A 22 8000 J 1 J 2 J 21 J 22



63 1/4 0 63 1/4



MAGIC CT-2-7R

2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19



(PIVE



MAGIC CT-K1900-2133





Das komplette GEDORE Modul-Programm 1500 ES / 1500 CT finden Sie im GEDORE Katalog oder unter

www.gedore.com





MAGIC CT-20-19-U20

20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IN 20 3 4 5 6 8 ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10 2087 2090-4 2095 2098 2093 U-20

19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 1987 1990-5 -10 1995 1993 U-20





MAGIC CT-1B-2150PH

1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 **2150** 4 5,5 6,5 8 **2160 PH** 1 2





MAGIC CT-350-VDE145

97-250 **142** 10 JC **98**-125 **8133**-180 JC **99** 12-5 **VDE 8250**-180 H **VDE 8316**-180 H **100**-12 **119**-1,5 3 4 PH 42-88 (2 2,5 600 H-300 3 4 5 6 8 10)



MAGIC CT-350-145

97-250 **142** 10 JC **98**-125 **8133**-180 JC **99** 12-5 **8250**-180 JC **100**-12 **8316**-180 JC **119**-1,5 3 4 PH 42-88 (2 2,5 600 H-300 3 4 5 6 8 10)

MAGIC CT-20BIT



20 L 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 **680** 4 5,5 6,5 8 **685** 2.5 3 4 5 6

685 X 5 6 8 **687 TX** T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 **690** 1 2 3

690 PZD 1 2 3 **649 673** 6.3 699 620 676 639

MAGIC CT-2163BTX





MAGIC CT-137-60P





4615 3 1940



MAGIC 2004 EU Werkzeugwagen SPECIAL EDITION

- Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff, mit drei eingeformten Kleinteilefächern und erhöhtem, breitem Rand
- **▼** Stabiler, ergonomischer Fahr-Lenk-Griff, zur Selbstmontage
- ► Staufach an der Griffseite, mit Lochblechwand 9 x 33 mm zum Anbringen von Werkzeug und Zubehör
- ▶ Mit neun Schubladen: 8x Typ 1 Höhe 67 mm und 1x Typ 2 Höhe 137 mm
- ▼ Schubladen individuell unterteilbar, 15 Längs- und 3 Querteiler im Lieferumfang enthalten
- ▼ Einhandbedienung mit Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt
- ▼ Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
- **▼** Umlaufender Ramm- und Fersenschutz für Ihre Sicherheit
- ▼ Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bockrollen \emptyset 200 mm und Lenkrollen \emptyset 125 mm, eine davon mit Totalfeststeller
- ▼ Gesamttragkraft bis 500 kg
- ▼ Maße: H 985 x B 775 x T 435 mm













MAGIC 2004 EU S Wagen und CT-Sortimente



Code	No.	Farbe	Werkzeugwagen	Werkzeugsortiment	exkl. ges. MwSt.*	inkl. ges. MwSt.*
2231425	MAGIC 2004 EU S-2	MAGIC silber	MAGIC 2004 EU	MAGIC S-2	3.640,00	3.931,20
2231433	MAGIC 2004 EU-S-3	MAGIC silber	MAGIC 2004 EU	MAGIC S-3	4.375,00	4.725,00
2657759	MAGIC 2004 EUB S-2	GEDORIT blau	MAGIC 2004 EUB	MAGIC S-2	3.640,00	3.931,20
2657767	MAGIC 2004 EUB S-3	GEDORIT blau	MAGIC 2004 EUB	MAGIC S-3	4.375,00	4.725,00





MAGIC 1504 S Werkbank mit CT-Sortiment

- ► Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- **▼** Großer Stauraum, durch Tür gesichert
- ► Mit 9 Schubladen: 8x Typ 1 Höhe 67 mm und 1x Typ 2 Höhe 137 mm
- ▼ Schubladen mit Einhandbedienung und Sicherheitsverriegelung
- ▼ Untere Schublade als Schwerlastschublade konzipiert
- **▼** Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- ▼ Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
- Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller
- ▼ Statische Tragkraft 700 kg, im mobilen Einsatz 500 kg
- ► Maße: H 985 x B 1100 x T 550 mm




- ✓ Inkl. Werkzeugsortimente in Check-Tool-Einlagen
- **►** Inkl. Lichtleiste 1500 BL











MAGIC S-2





1500 BL

Code	No.	Farbe	Werkzeugwagen	Werkzeugsortiment exk	l. ges. MwSt.* in	kl. ges. MwSt.*
2334410	MAGIC 1504 S-2	MAGIC silber	MAGIC 1504	MAGIC S-2	3.730,00	4.028,40
2231506	MAGIC 1504 S-3	MAGIC silber	MAGIC 1504	MAGIC S-3	4.455,00	4.811,40
2657929	MAGIC 1504 B S-2	GEDORIT blau	MAGIC 1504 B	MAGIC S-2	3.730,00	4.028,40
2657937	MAGIC 1504 B S-3	GEDORIT blau	MAGIC 1504 B	MAGIC S-3	4.455,00	4.811,40



MAGIC 2525-710 Werkzeugwagen SPECIAL EDITION

- Arbeitsplattform aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern
- 2 gelochte Seitenwände, 1 nach innen versetzt
- ▼ 1 Ablageschale + 10-tlg. Hakensortiment
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- **▼** 8 Schubladen mit Vollauszug, 1-7 individuell unterteilbar
- ▼ 8 Längs- und 2 Querteiler
- ▼ Tragkraft pro Schublade 40 kg
- ▼ Einzelladensicherung durch integrierte Kipp-Öffnungsleiste Einhandbedienung
- Kleinteilefach verschieb- und herausnehmbar
- ▼ Kompaktes Rammschutzprofil
- ▼ Maße: H 965 x B 720 x T 395 mm
- ▼ Gesamttragkraft 330 kg
- ▼ Lieferung ohne Werkzeuge und Deko


















MAGIC 2525 S Wagen und CT-Sortimente













Code	No.	Farbe	Werkzeugwagen	Werkzeugsortiment	exkl. ges. MwSt.*	inkl. ges. MwSt.*
2231468	MAGIC 2525 S-1	MAGIC silber	MAGIC 2525-710	MAGIC S-1	1.815,00	1.960,20
2231476	MAGIC 2525 S-2	MAGIC silber	MAGIC 2525-710	MAGIC S-2	2.920,00	3.153,60
2658143	MAGIC 2525 B S-1	GEDORIT blau	MAGIC 2525-710 B	MAGIC S-1	1.815,00	1.960,20
2657783	MAGIC 2525 B S-2	GEDORIT blau	MAGIC 2525-710 B	MAGIC S-2	2.920,00	3.153,60

MAGIC 1578 Werkzeugwagen SPECIAL EDITION

- **▼** Stabile Konstruktion pulverbeschichtet
- ▼ 6 beidseitig ausziehbare Schubladen
- **▼** Schubladen 1-4 individuell unterteilbar
- 6 Längs- und 2 Querteiler
- ▼ Tragkraft pro Schublade 22 kg
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
- ▼ Kleinteilefach verschieb- und herausnehmbar
- Qualitätsradsatz: zwei Bock- und zwei Lenkrollen, eine mit Totalfeststeller
- **▼** Gesamttragkraft 200 kg
- ► Maße: H 930 x B 605 x T 375 mm
- ▼ Lieferung ohne Werkzeuge und Deko

Von 2 Seiten bedienbar

Code	Code No. Farbe		exkl. ges. MwSt.*	inkl. ge	s. MwSt.*
2231484	MAGIC 1578	MAGIC silber	595,00		642,60
9018140	1578	GEDORIT blau	595,00]	642,60





S MAGIC 1578 START

- Das optimale Set für den Einsteiger oder Berufsanfänger
- ► Alle wichtigen Werkzeuge in einer übersichtlichen Zusammenstellung
- Universal-Sortiment individuell erweiterbar durch weitere Werkzeugmodule (Typ 1500 ES, siehe Gesamtkatalog)
- ES-Module aus schlagfestem ABS-Kunststoff, öl- und säurebeständig





1578 MAGIC



































Code	No.	Inhalt	exkl. ges. MwSt.*	inkl. ges. MwSt.*
2334372	MAGIC 1578 START	1578 Wagen silber S MAGIC 1578 START Sortiment	1.190,00	1.285,20
2658151	MAGIC 1578 B START	1578 Wagen blau S MAGIC 1578 START Sortiment	1.190,00	1.285,20





MAGIC 6-05

Doppelmaulschlüssel-Satz

Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102

► Mit flachen Köpfen und griffigem Schaft

▼ GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

CHF 36,20 CHF 36,101 Ges. MwSt.* CHF 33,50 exkl. ges. MwSt.*

Code 2658232

MAGIC 1 B-016

Ring-Maulschlüssel-Satz

- Ausführung nach DIN 3113, ISO 3318, Form B, ISO 7738
 GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt
- ▼ Mit gleichen Schlüsselweiten, Ringseite 10° gekröpft
- ▼ Nur bei GEDORE

1B6810111213 14 15 16 17 18 19 22 24 27 30

CHF 218, 15 linkl. ges. MwSt.*

CHF 202, 00 lextl. ges. MwSt.

16x Der starke Alleskönner

Code 2231603

CHF 137, 15 inkl. ges. MwSt.*

9x Der Tiefgekröpfte

MAGIC 2-09

2 8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 20x22 24x27 30x32

Doppelringschlüssel-Satz

- Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- ▼ Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

⁺ ges. MwSt. = 8% (Stand 04/2012)

www.gedore.com




GEDORE UNIT-DRIVE Profil optimaler Kraftschluss schont Schraubenköpfe

Herkömmliches Profil


GEDORE W UNIT-DRIVE Profil



- Größere Anlagefläche gibt sicheren Kraftschluss auch bei Schraubköpfen, deren Maße außerhalb der Toleranz liegen.
- Gleichmäßige Verteilung der Kraft auf die Flanken des Schraubenkopfes. Die somit reduzierte Kerbwirkung verhindert ein Runddrehen des Schraubenkopfes.
- Selbst abgenutzte Schraubköpfe werden durch die schonende Drehmomentübertragung sicher gelöst – kein Durchrutschen des Werkzeugs.
- Durch den optimal verteilten Krafteinfluss können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden.



- Die geringere Anlagefläche verringert den Kraftschluss. Eine sichere Drehmomentübertragung ist nicht mehr möglich und kann zur Gefahr werden.
- Durch den Einfluss der scharfen Kanten erhöht sich die Kerbwirkung auf den Schraubenkopf. Das Profil wird zerstört.
- Rundgedrehte Schraubenkopfprofile können nicht mehr gelöst werden, da keine Übertragung des Drehmoments mehr erfolgt - das Werkzeug rutscht durch.
- Starker Krafteinfluss auf die Spitze des Schraubenkopfprofils. Punktueller Druck deformiert den Schraubenkopf.









MAGIC 666-031-2

Bit-Satz 31-teilig

- ▼ Kompakter Bit-Satz in handlicher Box
- ▼ Made in Germany
- ← 4 (1x) 5,5 (2x) 6,5 (1x)
- ⊕ 3 (1x) 4 (1x) 5 (1x) 6 (1x)
- ⊕ PH 1 (2x) PH 2 (4x) PH 3 (1x)
- ♣ PZ 1 (2x) PZ 2 (4x) PZ 3 (1x)
- TORX® T10 (1x) T15 (1x) T20 (2x) T25 (2x) T30 (1x) T40 (1x)

Adapter 1/4"-1/4"

CHF 32, 101. ges, MwSt*

CHF 30, 50
extd, ges, MwSt*

Code 2658283

MAGICS 42 TX

Sechskantschraubendreher-Satz

▼ Blauer T-Griff mit Aufhängeloch

● 42 TX T10 T15 T20 T27 T30 T40

6 Bestseller im Set

No. 42 TX

CHF 46, ⁴⁵/_{inkl. ges. MwSt.*}
CHF 43, ⁰⁰/_{exkl. ges. MwSt.*}



Winkelschraubendreher-Sätze

- Für Innensechskantschrauben
- ▼ Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter
- Ausführung KEL mit Kugelkopf und extra lang
- Verzinkt





Code	ode No.		No. $\Phi_g^+ \Phi$		exkl. ges. MwSt.*	inkl. ges. MwSt.*
2231913	MAGIC H 42-10 42 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	260	13,50	14,60		
2231921	MAGIC H 42 KEL-88 42 KEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10	400	37,50	40,50		

* ges. MwSt. = 8% (Stand 04/2012)


www.gedore.com

promotion.

MAGIC S 2140

Klingen-Set + Drehmoment-Griff

- **▼** Drehmoment-Griff
- ▼ Verstellbar, mit fühlbarem und hörbarem Auslösesignal
- Für garantiert kontrollierten Schraubenanzug
- Ideal für Arbeiten in kleinen Drehmomentbereich, z.B. Maschinenbau, Automotive, Elektronik oder Feinmechanik





- Modell 2140 1,5 NM: +/- 10 % Toleranz vom eingestellten Wert
- ► Modell 2140 3,0 NM und 2140 5,4 NM: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert
- ✓ Inklusive Winkelschraubendreher zum Einstellen des Drehmoments
- **▼ Einsteckklingen** 1/4" 6-kant
- ► Für Schlitzschrauben, Kreutzschlitzschrauben PH und PZ, TORX® und TORX PLUS®
- Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl, vergütet







+



	Code	Тур	No.	exkl. ges. MwSt.*	inkl. ges. MwSt.*
2140 1,5 NM	2658410	0,6-1,5 N·m	MAGIC S 2140 1,5NM-TX 2140 1,5 NM ® 2141 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25	99,00	106,90
(0,6-1,5 N·m)	2658429		MAGIC S 2140 1,5NM-IP 2140 1,5 NM ® 2141 6IP 7IP 8IP 9IP 10IP 15IP	99,00	106,90
	2658437		MAGIC S 2140 1,5NM-UNI 2140 1,5 NM ⊕ 2141 IS 3 3,5 4 ⊕ 2141 PH 0 1 2 ⊕ 2141 PZ 0 1 2	99,00	106,90
2140 3,0 NM	2658445	1,5-3,0 N·m	MAGIC S 2140 3,0NM-TX 2140 3,0 NM ® 2141 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25	99,00	106,90
(1,5-3,0 N·m)	2658453		MAGIC S 2140 3,0NM-IP 2140 3,0 NM ® 2141 6IP 7IP 8IP 9IP 10IP 15IP	99,00	106,90
	2658461		MAGIC S 2140 3,0NM-UNI 2140 3,0 NM ⊕ 2141 IS 3 3,5 4 ⊕ 2141 PH 0 1 2 ⊕ 2141 PZ 0 1 2	99,00	106,90
2140 5,4 NM	2658488	3,0-5,4 N∙m	MAGIC S 2140 5,4NM-TX 2140 5,4 NM ® 2141 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25	99,00	106,90
(3,0-5,4 N·m)	2658496		MAGIC S 2140 5,4NM-IP 2140 5,4 NM ® 2141 6IP 7IP 8IP 9IP 10IP 15IP	99,00	106,90
	2658518		MAGIC S 2140 5,4NM-UNI 2140 5,4 NM ⊖ 2141 IS 3 3,5 4	99,00	106,90





MAGIC 20 HM

Steckschlüssel-Satz 1/4" 15-teilig

- Mit geschmiedeten, vergüteten 6-kant Steckschlüsseleinsätzen, handbetätigt
- Betätigungswerkzeuge aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- ▼ Mit Hebel-Umschaltknarre

● U-10 **2093 U**-10

O 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2090-2 -4

CHF 149, os OHF 138, OO CHF 138, OO exkl. ges. MwSt.*

CHF 193,30 Ges. MwSt.*
CHF 179,00 OO Pexkl. ges. MwSt.*

Code 2662051

MAGIC 20 CMU-20 PLUS

Steckschlüssel-Satz 1/4" 35-teilig

- ▼ Mit geschmiedeten, vergüteten 6-kant Steckschlüsseleinsätzen, handbetätigt
- ▼ Betätigungswerkzeuge aus GEDORE Vanadium Stahl
- ▼ Mit robuster Hebel-Umschaltknarre mit Druckknopfauslösung

O 20 4 4,5 5 5,5 6 7

8 9 10 11 13 14

685 3 4 5 6

4 690 1 2

● 690 PZD 1 2 3

€ 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

620 700

2090-4

2095

673 6,3 **676**



Code 2658399

MAGIC K 32-006

Kraftschrauber-Set 3/4" 6-teilig

- ▼ Zur Betätigung mit Maschinen- und Schlagschrauber
- Aus dem Werkstatt-Alltag heraus entwickelt

K 32 30 32 36 41 KB 3270 KB 3275 3/4

⁺ ges. MwSt. = 8% (Stand 04/2012)

6,3 1/4"

0

(3)

(

•







MAGIC SL-Sets 1/2"

- ▼ Jederzeit bereit zum Einsatz
- Praktische Satzzusammenstellungen auf magnetischer Steckleiste
- ► Mit freien Steckplätzen für Knarren und Einsätze

12,5 1/2"

12,5 1/2"

12,5 1/2" (NIT PIVE

12,5 1/2"

12,5 1/2 (NIT RIVE

INBUS® = reg. Markenzeichen der Firma Acument GmbH & Co. OHG, 56567 Neur

Code	No.	exkl. ges. MwSt.*	inkl. ges. MwSt.*
2231778	MAGIC 19 SL ©: 19 10 11 13 14 15 16 17 18 19 22 24 30 SL 1912	114,00	123,10
2231786	MAGIC D 19 SL @ D 19 10 11 13 14 15 16 17 18 19 22 24 30 SL 1912	114,00	123,10
2231735	MAGIC IN 19 SL • IN 19 4 5 6 7 8 10 12 14 17 19 SL 1912	135,00	145,80
2231751	MAGIC TX 19 SL O TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24 1930 SL 1912	124,00	133,90
2231743	MAGIC ITX 19 SL % ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 1930 SL 1912	161,00	173,90

Exklusive MAGIC-Knarre

Code 2344548

MAGIC 1993 U-2 Umschaltknarre 1/2"

- ▼ Mit Schaltscheibe, feingängig und robust
- ► Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3

12,5 1/2"



Code	No.	• "		4°	∢mm ⊧	mo.	∆ † ∆
2344548	MAGIC 1993 U-2	1/2	12,5	7,2	270	45	490

* ges. MwSt. = 8% (Stand 04/2012)





Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 10-850 N·m / 8-630 lbf·ft

- ▼ Robuste, seidenmatt-verchromte Stahlrohr-Konstruktion
- ▼ Mit verchromter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen aus Polyamid
- ► Integrierte Knarrenfunktion, mit Pilzkopf-Umsteck- bzw. Durchsteckvierkant (ab No. 4550-40)
- ▼ Kontrollierter Rechts- und Linksanzug durch einfaches Umstecken des Pilzkopfes
- ▼ Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von $\,+/-\,3\,\%$ und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen.




± 3 %













Präzision mit Zertifikat. Rückführbare Sicherheit.

- **▼** DKD-Kalibrierung im eigenen akkreditierten DKD-Kalibrierlabor.
- Werks-Kalibrierung nach DIN EN ISO 6789:2003.

PTB Nationales Normal

Basis aller nachgeordneten Normale

DKD / DAkkS Kalibrierungs-Normal höchste Kalibrierung an einem Ort

Gebrauchs-Normal zur Überprüfung von Messgeräten

Prüfmittel der Kunden

Messgeräte zur Überprüfung von Drehmomentschlüsseln

Produkte Messwerkzeuge (Drehmomentschlüssel), die Schrauben kontrolliert und sicher anziehen

Werks-Kalibrierung



DKD-Kalibrierung








MAGIC 1.06/K-1A-SE Außenabzieher-Satz

- ▼ Sinnvolle Abzieherkombination im praktischen Kunststoffkoffer mit Check-Tool-Einlage
- ► Beinhaltet 2-Arm-Traverse (130 mm Spannweite) mit Einstellskala für eine gleichmäßige Justierung der Haken, Spindel mit auswechselbarer Spindelspitze - Kugel oder Spitze je nach Anwendungsfall einsetzbar, jeweils zwei Schnellspannhaken 106/A-100-E und schlanke Schnellspannhaken 106/A-100-SE für diverse Anwendungsfälle
- ▼ Schnelles und unkompliziertes Einstellen und Nachjustieren der Haken durch Schnellspannung
- ▼ Schlanke Haken besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet





Code 2334682 MAGIC 1.06/K-1A-SE 2334 130 M 14x1,5 x 140 12



MAGIC 5.04/HP-B Universal-Abzieher

- ▼ High-Power-Abzieher 2-armig mit Ganzstahlhaken mit Hakenbremse
- ▼ Traverse besonders vergütet, hält hohen Kräften stand, mit Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Haken
- Auswechselbare Spindelspitze Kugel oder Spitze je nach Anwendungsfall einsetzbar
- Ab Größe 2A nachrüstbar mit Hydraulikspindel
- ▼ Mit Hakenbremse Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck können die Haken auf der Traverse verschoben werden
- Sicherheitsfolie schützt vor plötzlich abscherenden Kugellagern, Antriebsritzeln oder sonstigen Bauteilen
- ► Maße: 510 x 915 mm, variabel mit zwei Gurtbändern einstellbar

Inklusive Sicherheitsfolie für das "+" an Arbeitsschutz

Code	No.	(Ť)	T:		mm	max. t	exkl. ges. MwSt.*	inkl. ges. MwSt.*
2334690	MAGIC 5.04/HP1A-B	130	100	M 14x1,5 x 140	17	5,0	268,00	289,45
2334704	MAGIC 5.04/HP2A-B	200	150	G 1/2 x 210	22	10,0	345,00	372,60

⁺ ges. MwSt. = 8% (Stand 04/2012)







VDE 8132 AB-200 H

www.gedore.com



CHF 98,30 inkl. ges. MwSt.*

Code 2658321

MAGIC VDE 8314-2170

VDE-Werkzeugsatz 7-teilig

► VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/ IEC 60900:2004



VDE 8314-160 H **VDE 8132**-200 H **→ VDE 2170** 3 4 6,5 **• VDE 2160** PZ 1 2

⚠ 昼 £ 1000 V









MAGIC S 8283 TK-3 Zangenset SPECIAL EDITION

8245 Kombinationszange:

- Universal-Modell mit schlankem Kopf
- ▼ Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 64 HRC
- Für mittelharten und harten Draht
- Nach DIN ISO 5746

8314 Seitenschneider:

- Für mittelharten Draht
- ▼ Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 65 HRC
- ▼ Nach DIN ISO 5749

8132 Flachrundzange:

- ► Flach-runde Backen, Greifflächen gerade, gezahnt
- ▼ Induktiv gehärtete Präzisionschneiden, Schneidenhärte 61 63 HRC
- Nach DIN ISO 5745
- Ausführung TK = modernes Oberflächendesign, Zangenköpfe klar lackiert, Griff rutschfest blau getaucht

Code 2658895


MAGIC S 8303 TC Zangensatz 3-teilig

- Bestehend aus: Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange
- Praktische Satzzusammenstellung
- ▼ Verchromt, mit blau getauchtem Griffschutz



8250-180 TC **8316**-160 TC **142** 10 TC

CHF 75, os on the character of the chara



▼ Schmaler, kompakter Zangenkopf

▼ Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen



Code 2658992

MAGIC 142 10 TC Universalzange

- **▼** Soft-Touch Druckknopf
- ▼ Verstellung über Feinverzahnung
- **▼** Einhandverstellung
- ▼ Selbstklemmend an Muttern und Rohren
- ▼ Verchromt, mit blau getauchtem Griffschutz

Code	No.	∢ mm ►	mm 🗐	∆ † ∆
2658992	MAGIC 142 10 TC	255	38	371







MAGIC S 137-3

Gripzangen-Set 3-teilig

- ▼ Geschmiedete Backen
- **▼** GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- **▼** Backenkörper Stahlblech mit hoher Festigkeit
- ▼ Kein Aufweiten unter stärkster Belastung
- **▼** Robuste Bauweise
- ▼ Einhandbedienung

▼ Hervorragende Spannkraft

3 Größen für jedes Einsatzgebiet



MAGIC 8380

Monierzange SPECIAL EDITION

- Rabitz- oder Flechterzange für härtesten Einsatz
- Nach DIN ISO 9242 Form A
- Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 63 HRC
- Leichte Zugänglichkeit durch geometrisch optimierten Kopfund Schenkelbereich
- Ausführung TK = modernes Oberflächendesign, Zangenköpfe klar lackiert, Griff rutschfest blau getaucht

- **▼** Schlanke Bauform
- **▼** Hohe Schneidleistung



Somoeica



8000 A 2 TK 8000 A 21 TK 8000 J 2 TK 8000 J 21 TK

- **▼** Handliche Bauweise
- **▼** Für gängige Montagearbeiten
- **▼** Hohe Belastbarkeit der Spitzen

MAGIC S 8000 TK Code 2232057

Montagezangen-Satz 4-teilig

- Stärkste Sicherungsringzangen in Sonderausführung
- **▼** Für Außen- und Innensicherungsringe
- ▼ Gerade und 90° gewinkelte Backen
- Ausführung TK = modernes Oberflächendesign, Zangenköpfe klar lackiert, mit getauchtem Griffschutz



Die spezielle Spitzengeometrie ermöglicht eine verwindungsfreie Montage der Sicherungsringe.



MAGIC S 8028 TK Code 2232065

Montagezangen-Satz 8-teilig

- ▼ Großes Sortiment Sicherungsringzangen
- Für gängige Montagearbeiten
- Für Innen- und Außensicherungsringe
- ▼ Gerade Backen und 45° gewinkelte Backen
- Ausführung TK = modernes Oberflächendesign, Zangenköpfe klar lackiert, mit getauchtem Griffschutz



- **▼** 45° abgewinkelt
- **▼** Großes Sortiment
- **▼** Hohe Belastbarkeit der Spitzen

CHF 114,50 CHF 106,00 CHF 106, exkl. ges. MwSt.*




MAGIC S 381000 Hahnblockschlüssel-Set

- ▼ Schlüssel für das Anziehen und Lösen von Eurokonus-Hahnblöcken mit Nocken- und Sechskantverschraubung SW 30 mm
- ► Hahnblöcke in Eck- oder Durchgangsform können ohne Probleme mit kurzen Ratschenbewegungen unter dem Heizkörper festgezogen werden
- ► Mit 1/2" Verlängerung 125 mm zur Erzielung eines höheren Drehmomentes
- Mit Kniebrett
- **▶** DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)

CHF 101,00 inkl. ges. MwSt.*

Für die schonende









MAGIC DIS-120 Zwingen-Set 2-teilig

- ▼ Großer Arbeitsbereich
- ► Nach DIN 5117
- 2 Profizwingen für den universellen Einsatz
- **▼** Mit starken, profilierten Schienen mit Rückenzahnung (30x8 mm)

DIS120030 (120x300 mm) **DIS120060** (120x600 mm)



Starke Helfer – kräftig zupackend




- **▼** Vorteilspack: 3x Ihre Lieblingshandschuhe
- **▼** Gängigste Größen im Set
- **▼** Top-Qualität

MAGICS 920

Mechaniker-/Montagehandschuh-Sets FastFit 3-teilig


- Für den universellen Einsatz
- Feines Tastgefühl und größtmögliche Fingerbeweglichkeit
- Handsympathisch






MAGIC 905 G Arbeitssets

- Für angenehmes Arbeiten in "unbequemen" Situationen
- Rollbrett mit Kopf-, Nackenpolster
- Optimale Passform der Handschuhe erhält das Tastgefühl und größtmögliche Fingerbeweglichkeit
- ► Handschuhe: 2 Größen zur Auswahl












9 GuStaV ...der sicherste Hammer weltweit

GuStaV Gu = Gummi Sta = Stahl V = Version


Sicher, ergonomisch, unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis



Höchste Sicherheit

weil: der Hammerkopf unlösbar mit dem Stiel verbunden ist weil: Auszugswert SOLL 1.200 kg (12.000 N) / Auszugswert IST 9 GuStaV: 14.650* kg (146.500 N)

weil: im Stiel ein gehärtetes Stahlrohr verbaut ist und der Hammerstiel damit im bestimmungsgemäßen Gebrauch unzerbrechlich ist.



Ergonomisch

weil: optimale Stielgeometrie weil: schwingungsarm



Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis

weil: sehr langlebig



Code 2250128

9 GuStaV Vorschlaghammer mit stahlrohrverstärktem Gummistiel

▼ Geschmiedeter Hammerkopf nach DIN 1193

900 ×

- Stiellänge 900 mm: 100 mm mehr als von der DIN gefordert, sorgt für wuchtigere Schläge bei gleichem Krafteinsatz.
- Zwei geriffelte Griffzonen
- ▼ Nahezu unzerbrechlich



5000

7000

promotion.



Code 2334658

MAGIC S 600/224 Hammer-Satz

600 E Schlosserhammer

- 300 und 500 Gramm mit geschmiedetem Hammerkopf DIN 1041
- Doppelt geschweifter Eschenstiel DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse
- Patentierte Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis

224 E Plastikhammer

▼ Mit Eschenstiel und auswechselbaren Köpfen, 65 Shore D

600 H-300

600 H-500

600 H-800

Ideale Zusammenstellung für die Werkstatt

Code 2334674

MAGIC S 600-3 Hammer-Satz

- ▼ Ideale Zusammenstellung für die Werkstatt, für Schlosserarbeiten aller Art
- Schlosserhammer 300, 500 und 800 Gramm mit geschmiedeter Hammer-
- Doppelt geschweifter Hickorystiel DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse
- Durch Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit
- Patentierte Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis






Sicherheitsprinzip






Ungeschützter Hammerstiel – 30 Fehlschläge: deutliche Beschädigung des Stieles – Bruchgefahr! Holzstiel mit **ROTBAND-PLUS-**Sicherung – 1.000 Fehlschläge: leichte Spuren am Lack, keine Verformungen, absolut fester Sitz.

Technik



Die nach DIN geforderten Auszugswerte werden erheblich übertroffen. Lt. Bericht der Versuchsund Prüfanstalt für Werkzeuge Remscheid e. V. wurde bei den **ROTBAND-PLUS** Hämmern mehr als die fünffache Auszugskraft erreicht.



Durch die gehärtete **ROTBAND-PLUS** Stielschutzhülse und die Sicherungsplatte wird die Biegefestigkeit der **ROTBAND-PLUS** Hämmer gegenüber den herkömmlichen DIN-Hämmern um ein mehrfaches erhöht. Dies alles steigert die Sicherheit und Lebensdauer erheblich.



GEDORE) W **97**-150 **99** 10-3

CHF 33, 50 inkl. ges. MwSt.* CHF 31, 00 rexkl. ges. MwSt.*

Code 2232413

MAGIC 106 B Werkzeugsatz 6-teilig

- ▼ Chrom-Molybdän-Vanadium Lufthärterstahl 45CrMoV7
- ▼ Geschmiedete Ausführung
- ▼ In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
- Schlagköpfe induktiv angelassen
- Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

100-12

119-3 -4 -6

Code 2232367

MAGICS 119-06 Splinttreiber-Satz 6-teilig

- ▼ Chrom-Molybdän-Vanadium Lufthärterstahl 45CrMoV7
- Geschmiedete Ausführung
- ► In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
- Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

119-2 -3 -4 -5 -6 -8

GEDORE)

CHF 32,40 Inkl. ges. MwSt.* CHF 30,00 exkl.ges. MwSt.

Gängigste Größen

Optimierte Zusammenstellung

Allround-Set für die Werkstatt und Montage

Code 2658380

MAGIC 620 H/104 HS

Fäustel mit Schlitzmeißel und Handschutz

620 H-1250 Fäustel

- ▼ Geschmiedeter Fäustelkopf 1250 g DIN 6475 aus Spezialstahl
- ▼ Geschweifter Hickorystiel DIN 5135
- ▼ Zusätzliche lange, gehärtete Stahl-Stielschutzhülse
- Patentierte Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis

104 HS Schlitzmeißel

- ▼ Chrom-Molybdän-Vanadium Lufthärterstahl 45CrMoV7
- ▼ Geschmiedete Ausführung
- ► Länge 240 mm
- ▼ Mit Handschutzgriff 108 UNI



620 H-1250 **108 UNI**

Profi-Set aus der Praxis

MAGIC 248 STK Schonhammer

- Mit äußerst stabilem und robustem Stahlrohrstiel
- ▼ Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe
- Flächenschonend durch sattes Aufschlagverhalten auf empfindliche Flächen
- ▼ Gesundheitsschonendes Arbeiten, da kein Rückschlag (Entlastung der Sehnen und Gelenke)
- Frhältlich mit 30, 40 und 50 mm Durchmesser





Code	No.	exkl. ges. MwSt.*	inkl. ges. MwSt.*
2232421	MAGIC 248 STK-30 248 ST-30 E-248-30	27,50	29,70
2232448	MAGIC 248 STK-40 248 ST -40 E-248 -40	34,50	37,25
2232456	MAGIC 248 STK-50 248 ST-50 E-248-50	42,00	45,35





Mehr Sicherheit, mehr Effektivität... ...mit dem patentierten ROTBAND-PLUS-System















- Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Blattgestaltung
- Mit patentierter Stielbefestigung ROTBAND-PLUS: Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube lassen Stiel und Kopf zu einer Einheit werden und sorgen für maximale Arbeitssicherheit
- Zusätzlich schützt die lange Stielschutzhülse aus Stahl den Stiel bei Fehlschlägen und garantiert eine lange Lebensdauer

OX 270 GST Ganzstahlbeil 600g

- Praktischer Begleiter f
 ür Camping und Freizeit
- ▼ Kopf und Stiel sind komplett durchgängig aus einem Stück geschmiedet
- ▼ Mit Kunststoffgriff

Äußerst stabil und robust

Code 2232464

MAGIC OX 635/42

PROFI-Holzspalthammer BIG OX® mit Keil

OX 635 H-3009 Holzspalthammer 3 kg

- ▼ Patentiertes Sicherheitssystem ROTBAND-PLUS für maximale Arbeitssicherheit
- Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendenase und großer Schlagfläche (z. B. zum Eintreiben von Keilen) und Schneidenschutz
- ▼ Hochwertiger Stiel (Knauf-Form) aus Hickoryholz

OX 42-0550 Alu-Massivkeil 550 g

- ▼ Geschmiedeter Sicherheitskeil aus hochwertigem Aluminium
- ▼ Bestens geeignet zum Fällen und Spalten
- Mit spitzwinklig gravierten Nuten auf der Vorderseite und doppelte Längsnuten auf der Rückseite



OX 42-0550





► Inkl. Aluminiumspaltkeil



