





VAP 60

230~



IP55



Socket/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
3x 11W max.

Material:
Edelstahl 304
Leuchtfäche PC

Maße:
Ø/H: 16/60 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Betonanker (incl.)

Versionen:
edelstahl/chrom

229030

595,00 €

VAP 100

230~



IP55



Socket/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
3x 11W max.

Material:
Edelstahl 304
Leuchtfäche PC

Maße:
Ø/H: 16/100 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Betonanker (incl.)

Versionen:
edelstahl/chrom

229031

665,00 €



ARCOLOS UP BEAM ES111

230~



87°C



IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 16,4/52/14,4 cm
Basis-Ø: 18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (incl.)
Dübel (incl.)

Versionen:
alu brushed

230776

229,00 €

ARCOLOS UP BEAM LED

230~
mA
700



38°C



IP44



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 16,4/52/14,4 cm
Basis-Ø: 18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)
Schrauben (incl.)
Dübel (incl.)

Versionen:
alu brushed

230786

329,00 €



ARCOLOS Deckenleuchte

230~



IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 16,3/9,4 cm

Versionen:
alu brushed

229886

79,90 €

ERDSPIESS für Arcolos und Rox Acryl Pol



Material:
Edelstahl 304

Maße:
Basis-Ø: 18 cm
Spieß-L: 50 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (incl.)

Versionen:
edelstahl

229861

59,50 €

BETONANKER-SET für Arcolos und Rox Acryl Pol



Material:
Edelstahl 304

Maße:
Basis-Ø: 18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Das Set besteht aus 1 Montage-
platte, 2 Ankerschrauben,
2 Unterlegscheiben, 2 Nutmuttern.

Versionen:
edelstahl

229860

39,90 €

DomeLED ES111 Leuchtmittel
Seite 671





ROX PATH LIGHT

230~



7-12



2,55

IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-H: 61 cm
Basis-L/B: 21,5/5,9 cm
Kopf-Ø/H: 12,5/13,4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (incl.)
Dübel (incl.)

Hinweis:
Nicht für DomeLED ES111
geeignet.

Versionen:
alu brushed

229836

199,00 €

ERDSPIESS für Rox Path Light



0,65



Material:
Edelstahl 304

Maße:
Spieß-L: 50 cm
Basis-L/B: 22/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (incl.)

Versionen:
edelstahl

229841

49,90 €

BETONANKER SET für Rox Path Light



0,65



Material:
Edelstahl 304

Maße:
Basis-L/B: 22/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Das Set besteht aus 1 Montage-
platte, 2 Ankerschrauben, 2
Unterlegscheiben, 2 Hutmuttern.

Versionen:
edelstahl

229840

29,90 €



ROX CEILING Out

230~



IP44



Socket/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 12,5/12,5 cm

Versionen:
alu brushed

229756

69,50 €

ROX CEILING GX53 Out

230~



IP44



Socket/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 12,5/6 cm

Versionen:
alu brushed

230726

89,90 €

ROX WALL Out

230~



IP44



Socket/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H/T: 12,5/16/13 cm

Versionen:
alu brushed

229766

79,90 €



Rox Up-Down GX53 Out mit GX53 und GX53 PowerLED Leuchtmittel. GX53 Leuchtmittel siehe Seite 674 und 675.

ROX UP-DOWN GX53 Out

230~



IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
2x 9W max.
oder 2x LED GX53, 1,2W (excl.)
oder 2x PowerLED GX53,
3x 1W (excl.)

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H/T: 12,5/16/13 cm

Versionen:
alu brushed

229786

119,00 €

ROX UP-DOWN Out

230~



IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H/T: 12,5/20,5/13 cm

Versionen:
alu brushed

229776

99,00 €



Einfache Installation der Dark Rox G8,5 durch Stecker-
verbindung in der Anschlussbox.

DARK ROX G8,5

230~



IP44



HiEFFICIENT
PROFILight.



Sockel/Leuchtmittel:
G8,5/CDM-TC (excl.)
2x 35W

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen:
anthrazit

227885

298,00 €

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H/T: 14/41/19,5 cm
Rosetten-B/H/T:
5,2/12,5/5,4 cm





ROX ACRYL SINGLE E27

230~



IP44



Socket/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 11/17 cm
20W max.

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
B/H/T: 16,5/20,5/16 cm

Versionen:
alu brushed/weiß 230736
119,00 €

ROX ACRYL UP-DOWN E27

230~



IP44



Socket/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 11/17 cm
2x 20W max.

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
B/H/T: 16,5/36/16 cm

Versionen:
alu brushed/weiß 230746
149,00 €

ROX ACRYL POLE 30

230~



IP44



Socket/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 11/17
20W max.

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Ø/H: 12,5/30 cm
Basis-Ø: 18 cm

Hinweis:
Betonanker-Set und Erdspieß
siehe Seite 465.

Versionen:
alu brushed/weiß 232256
179,00 €

ROX ACRYL POLE 60

230~



IP44



Socket/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 11/17
20W max.

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Ø/H: 12,5/60 cm
Basis-Ø: 18 cm

Hinweis:
Betonanker-Set und Erdspieß
siehe Seite 465.

Versionen:
alu brushed/weiß 232266
229,00 €

ROX ACRYL POLE 90

230~



IP44



Socket/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 11/17
20W max.

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Ø/H: 12,5/90 cm
Basis-Ø: 18 cm

Hinweis:
Betonanker-Set und Erdspieß
siehe Seite 465.

Versionen:
alu brushed/weiß 232276
249,00 €



SQUARE POLE 30

230~



IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 6/15
20W max.

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 13/13/30 cm
Basis-L/B: 18/18 cm

Versionen:
alu brushed/lackiert 232236
199,00 €

SQUARE POLE 60

230~



IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 6/15
20W max.

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 13/13/60 cm
Basis-L/B: 18/18 cm

Versionen:
alu brushed/lackiert 232246
229,00 €



BETONANKER-SET für Square Pole

0,38



Material:
Edelstahl 304


Maße:
Basis-Ø: 18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Das Set besteht aus 1 Montage-
platte, 2 Ankerschrauben,
2 Unterlegscheiben, 2 Hutmuttern.

Versionen:
edelstahl 232220
39,90 €

ERDSPIESS für Square Pole

↓ 0,72



Material:
Edelstahl 304

Maße:
Basis-Ø: 18 cm
Spieß-L: 50 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (incl.)

Versionen:
edelstahl 232220
59,50 €



RUSTY



RUSTY CONE





RUSTY

Unseren Rusty-Leuchten liegt die Idee zugrunde, den natürlichen Aspekt einer kontrollierten Oberflächenrostung mit moderner Energiesparteknik in einer äußerst stabil gebauten Leuchte zu verbinden. Alle Leuchten der Rusty-Serie werden aus Cor-Ten-Guss-Stahl hergestellt und zeichnen sich durch eine extrem hohe Witterungsbeständigkeit aus. Die spezielle Stahllegierung bildet im Außeneinsatz eine Sperrschicht aus Eisenoxid (Rost), die den Materialkern vor einem Eindringen von Feuchtigkeit und damit vor weiterer Rostung schützt. Ein Abblättern von Rost wird dabei wirksam verhindert.

Individuelle Abweichungen in Form und Oberfläche sind bei den Rusty Leuchten beabsichtigt. Jedes Exemplar ist ein Unikat.

Rostung ist ein natürlicher Prozess, Art und Farbe der äußeren Eisenoxidschicht können sich je nach Standort und Witterungseinfluss unterschiedlich entwickeln und machen den besonderen sinnlichen Reiz dieser Leuchten aus. Rusty-Leuchten verkörpern ein Stück Lebendigkeit und Individualität.

Während das Erscheinungsbild der runden Rusty Leuchten Hafenpollern nachempfunden ist, stellt das Design der Rusty Square einen visuellen Bezug zur klassischen japanischen Gartenarchitektur her. Diese Bezugnahme ist nicht zufällig, gerade in Japan hat die Kultivierung einer Ästhetik des Vergänglichen eine lange Tradition. Und so findet das durch die Rostung individuell einzigartige und sich im Laufe der Zeit weiter verändernde Aussehen der Rusty Square auch in der "japanischen" Formgebung eine passende Entsprechung. Jüngste Mitglieder der Rusty-Familie sind die Rusty Slot und die Rusty Cone.



RUSTY SQUARE



RUSTY SLOT





RUSTY 40

230~



IP55



Socket/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Cor-Ten-Stahl
Leuchfläche PC

Maße:
Ø/H: 19/40 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (incl.)

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:
eisen gerostet

229020

199,00 €

RUSTY 70

230~



IP55



Socket/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Cor-Ten-Stahl
Leuchfläche PC

Maße:
Ø/H: 19/70 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (incl.)

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:
eisen gerostet

229021

285,00 €

ERDSPIESS für Rusty



Material:
Stahl verzinkt

Maße:
Ø/H: 18,5/50 cm

Versionen:
verzinkt

229022

29,90 €



RUSTY SQUARE 40 Design by CDC

230~



IP55



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Cor-Ten-Stahl
Leuchfläche PC

Maße:
B/H/T: 12/40/12 cm
Basis-L/B: 17/17 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (incl.)

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:
eisen gerostet 229420

179,00 €

ERDSPIESS für Rusty Square



Material:
Stahl verzinkt

Maße:
L/B/H: 17/17/50 cm

Versionen:
verzinkt 229422

29,90 €



RUSTY SQUARE 70 Design by CDC

230~



IP55



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Cor-Ten-Stahl
Leuchtfäche PC

Maße:
B/H/T: 12/71/12 cm
Basis-L/B: 17/17 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (incl.)

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:
eisen gerostet

229421

249,90 €



RUSTY SLOT 50 Design by CDC

230~



IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Cor-Ten-Stahl

Maße:
B/H/T: 12/50/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (incl.)

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:
eisen gerostet

229410

199,00 €

RUSTY SLOT 80 Design by CDC

230~



IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Cor-Ten-Stahl

Maße:
B/H/T: 12/80/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (incl.)

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:
eisen gerostet

229411

229,00 €

ERDSPIESS für Rusty Slot



Material:
Stahl verzinkt

Maße:
B/H/T: 12/48/12 cm

Versionen:
verzinkt

229412

29,90 €





RUSTY CONE Design by CDC

230~



IP54



Sockel/Leuchtmittel:
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
oder
E14/AGL (excl.)
40W max.

Material:
Cor-Ten-Stahl

Maße:
Ø/H: 15/24 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (incl.)

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:
eisen gerostet

229430

149,00 €



RUSTY CONE 40 Design by CDC

230~



IP54



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Cor-Ten-Stahl

Maße:
Ø/H: 15/40 cm
Basis-Ø: 20 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (incl.)

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:
eisen gerostet

229431

275,00 €

RUSTY CONE 70 Design by CDC

230~



IP54



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Cor-Ten-Stahl

Maße:
Ø/H: 15/70 cm
Basis-Ø: 20 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (incl.)

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:
eisen gerostet

229432

349,00 €

ERDSPIESS für Rusty Cone 40/70



Material:
Stahl verzinkt

Maße:
Ø/H: 20/50 cm

Versionen:
verzinkt

229423

29,90 €

EASYLITE® DISPLAY MR16



Socket/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-L: 89,5 cm
Basis-Ø/T: 13/8 cm
Kopf-Ø/L: 10/15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (incl.)

Hinweis:
Leuchtenkopf drehbar durch
lösen der Schraubverbindung in
der Anschlussbox.

Versionen:
steingrau

230515

119,00 €

EASYLITE® SPOT MR16



Socket/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-H: 20,5 cm
Basis-Ø/H: 13/8 cm
Kopf-Ø/L: 10/15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (incl.)

Hinweis:
Leuchtenkopf drehbar durch
lösen der Schraubverbindung in
der Anschlussbox.

Versionen:
steingrau

230505

99,00 €

EASYLITE® DISPLAY GU10



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-L: 86 cm
Basis-Ø/T: 10/5 cm
Kopf-Ø/L: 10/15 cm

Hinweis:
Leuchtenkopf drehbar durch
lösen der Schraubverbindung in
der Anschlussbox.

Versionen:
steingrau

230535

79,90 €

EASYLITE® SPOT GU10



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-H: 20 cm
Basis-Ø/H: 10/5 cm
Kopf-Ø/L: 10/15 cm

Hinweis:
Leuchtenkopf drehbar durch
lösen der Schraubverbindung in
der Anschlussbox.

Versionen:
steingrau

230525

59,50 €

ERDSPIESS für Easylite® Leuchten



Material:
Kunststoff

Maße:
Spieß-H: 25 cm

Versionen:
schwarz

230630

3,95 €



Easylite® Spot GU10 mit
Energiesparleuchtmittel.



EASYLITE® SPIKE GU10

230~



160°



IP43



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-H: 45,5 cm
Kopf-Ø/L: 10/15 cm
Spieß-H: 15 cm
Netzkabel-L: 120 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker (incl.)

Versionen:
steingrau

230545

59,50 €

GU10 Energiesparleuchtmittel
Seite 675





EASYLITE® DISPLAY QRB111



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-L: 92,5 cm
Basis-Ø/T: 13/8 cm
Kopf-Ø/L: 15,5/23 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (incl.)

Hinweis:
Leuchtenkopf drehbar durch
lösen der Schraubverbindung in
der Anschlussbox.

Versionen:
steingrau 230565

119,00 €

EASYLITE® SPOT QRB111



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-H: 23,5 cm
Basis-Ø/H: 13/8 cm
Kopf-Ø/L: 15,5/23 cm


Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (incl.)

Hinweis:
Leuchtenkopf drehbar durch
lösen der Schraubverbindung in
der Anschlussbox.

Versionen:
steingrau 230555

99,00 €





EASYLITE® DISPLAY ES111

230~       IP44 



Socket/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-L: 92,5 cm
Basis-Ø/T: 13/8 cm
Kopf-Ø/L: 15,5/23 cm

Hinweis:
Leuchtenkopf drehbar durch
Lösen der Schraubverbindung in
der Anschlussbox.

Versionen:
steingrau 230585
99,00 €

EASYLITE® SPOT ES111

230~       IP44 



Socket/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-H: 23,5 cm
Basis-Ø/H: 13/8 cm
Kopf-Ø/L: 15,5/23 cm

Hinweis:
Leuchtenkopf drehbar durch
Lösen der Schraubverbindung in
der Anschlussbox.

Versionen:
steingrau 230575
79,90 €

DomeLED ES111 Leuchtmittel
Seite 671





EASYLITE® DISPLAY G12

230~



HiEFFICIENT
PROFILight.



Sockel/Leuchtmittel:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
ProduktL: 97 cm
Basis-Ø/T: 19/11,5 cm
Kopf-Ø/L: 18/25 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Hinweis:
Leuchtenkopf drehbar durch
lösen der Schraubverbindung in
der Anschlussbox.

Versionen:
steingrau

230605

159,00 €

EASYLITE® SPOT G12

230~



HiEFFICIENT
PROFILight.



Sockel/Leuchtmittel:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
ProduktH: 29 cm
Basis-Ø/H: 19/11,5 cm
Kopf-Ø/L: 18/25 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Hinweis:
Leuchtenkopf drehbar durch
lösen der Schraubverbindung in
der Anschlussbox.

Versionen:
steingrau

230595

149,00 €



EASYLITE® DISPLAY E27

230~



Socket/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,5/13,5 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-L: 94 cm
Basis-Ø/T: 13/8 cm
Kopf-Ø/L: 18/25 cm

Hinweis:
Leuchtenkopf drehbar durch
Lösen der Schraubverbindung in
der Anschlussbox.

Versionen:
steingrau

230625

99,00 €

EASYLITE® SPOT E27

230~



Socket/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,5/13,5 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-H: 25,5 cm
Basis-Ø/H: 13/8 cm
Kopf-Ø/L: 18/25 cm

Hinweis:
Leuchtenkopf drehbar durch
Lösen der Schraubverbindung in
der Anschlussbox.

Versionen:
steingrau

230615

89,50 €



Verwendung des
EnergySaver-Adapters



MYRA WALL GU10

230~ IP55



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 8/10,5/14,5 cm
Kopf-Ø: 7 cm

Hinweis:
Für Myra-Leuchten in der
Ausführung „anthrazit“ bieten wir
optional einen speziellen
EnergySaver-Adapter an, mit
dem die Verwendung von
GU10-Energiesparleuchtmitteln
möglich ist.

Versionen:
silbergrau 228782
anthrazit 228785

49,90 €

MYRA UP-DOWN

230~ IP55



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 8/16,5/14 cm
Kopf-Ø: 7 cm

Hinweis:
Für Myra-Leuchten in der
Ausführung „anthrazit“ bieten wir
optional einen speziellen
EnergySaver-Adapter an, mit
dem die Verwendung von
GU10-Energiesparleuchtmitteln
möglich ist.

Versionen:
silbergrau 228802
anthrazit 228805

79,90 €

EnergySaver-ADAPTER, anthrazit, für Myra-Leuchten



Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 6,8/2,8 cm
sichtbar Ø/H: 6,8/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
2 Dichtungsringe (incl.)

Hinweis:
Zur Verlängerung des Leuchten-
gehäuses beim Einsatz von
Energiespar-Leuchtmitteln.

Versionen:
anthrazit 228855

9,90 €





MYRA STRAIGHT

230~    45°  IP55 



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 50/8,5/11,5 cm
Kopf-L/Ø: 8/7 cm
Rosetten-B/H/T: 8/10,5/5 cm

Hinweis:
Für Myra-Leuchten in der Ausführung „anthrazit“ bieten wir optional einen speziellen EnergySaver-Adapter an, mit dem die Verwendung von GU10- Energiesparleuchtmitteln möglich ist.

Versionen:
silbergrau 228842
anthrazit 228845

79,90 €

MYRA CURVED

230~   45°  IP55 



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Gesamt-L: ~80 cm
Kopf-L/Ø: 8/7 cm
Rosetten-B/H/T: 8/10,5/5 cm

Hinweis:
Für Myra-Leuchten in der Ausführung „anthrazit“ bieten wir optional einen speziellen EnergySaver-Adapter an, mit dem die Verwendung von GU10- Energiesparleuchtmitteln möglich ist.

Versionen:
silbergrau 228812
anthrazit 228815

79,90 €



MYRA 2ER LEUCHTENKOPF

230~



IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
ProduktH: 30,5 cm
Kopf-Ø: 7 cm
Zuleitungsl: 2 m

Hinweis:
Stockschrauben und Betonanker-
Set s. Seite 653.

Versionen:
silbergrau

228792

99,00 €

VERLÄNGERUNGSSTAB



Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 3/30 cm

Hinweis:
Für Belpa II und Myra
Standleuchten.

Versionen:
silbergrau

228682

14,90 €

STANDFUSS



Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 14/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (excl.)

Hinweis:
Für Belpa II und Myra
Standleuchten.

Versionen:
silbergrau

228702

19,90 €

ERDSPIESS



Material:
Stahl verzinkt

Maße:
Ø/H: 14/37 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (incl.)

Hinweis:
Für Alpa II, Alpa Cone, Belpa II,
Myra und Ova Standleuchten.

Versionen:
verzinkt

228722

39,90 €

ENDSTÜCK/ERDSPIESS



Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 3/30 cm

Hinweis:
Für Belpa II und Myra
Standleuchten.

Versionen:
silbergrau

228692

15,95 €





BELPA II WALL


230~



IP55



Ø:100 mm



Socket/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Leuchfläche PC

Maße:
B/H/T: 11/42/13 cm
Kopf-Ø: 10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Raster (incl.)

Versionen:
silbergrau
steingrau

228892
228895
79,90 €

BELPA II LEUCHTENKOPF

230~



IP55



Socket/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Leuchfläche PC

Maße:
Ø/H: 7,3/61 cm
Stab-L: 30 cm
Kabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Raster (incl.)

Versionen:
silbergrau

Hinweis:
Stockschrauben und Betonanker-
Set s. Seite 653.

228902
79,90 €

VERLÄNGERUNGSSTAB



Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 3/30 cm

Hinweis:
Für Belpa II und Myra
Standleuchten.

Versionen:
silbergrau

228682
14,90 €

STANDFUSS



Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 14/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (excl.)

Hinweis:
Für Belpa II und Myra
Standleuchten.

Versionen:
silbergrau

228702
19,90 €

ERDSPIESS



Material:
Stahl verzinkt

Maße:
Ø/H: 14/37 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (incl.)

Hinweis:
Für Alpa II, Alpa Cone, Belpa II,
Myra und Ova Standleuchten.

Versionen:
verzinkt

228722
39,90 €

ENDSTÜCK/ERDSPIESS



Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 3/30 cm

Hinweis:
Für Belpa II und Myra
Standleuchten.

Versionen:
silbergrau

228692
15,95 €




ALPA II WALL

230~



IP55



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Leuchfläche PC

Maße:
B/H/T: 8/36,5/12 cm
Kopf-Ø: 10 cm
Wandabstand: 4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Raster (incl.)

Versionen:
silbergrau 228882
steingrau 228885

79,90 €

ALPA II 75

230~



IP55



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Leuchfläche PC

Maße:
Kopf-Ø: 10 cm
Produkt-Ø/H: 7,3/75 cm
Basis-Ø: 14,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Raster (incl.)
Schrauben (excl.)

Versionen:
silbergrau 228862
steingrau 228865

Hinweis:
Erdspeiß (228722) s. Seite 495.
Stockschrauben und Betonanker
s. Seite 653.

119,00 €

ALPA II 100

230~



IP55



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Leuchfläche PC

Maße:
Kopf-Ø: 10 cm
Produkt-Ø/H: 7,3/100 cm
Basis-Ø: 14,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Raster (incl.)
Schrauben (excl.)

Versionen:
silbergrau 228872
steingrau 228875

Hinweis:
Erdspeiß (228722) s. Seite 495.
Stockschrauben und Betonanker
s. Seite 653.

129,00 €





ALPA CONE 75 Design by CDC/FGL

230~



IP55



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Leuchfläche PC

Maße:
Kopf-Ø: 16 cm
Produkt-Ø/H: 7,3/82 cm
Basis-Ø: 14,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (excl.)

Hinweis:
Erdspeiß (228722) s. Seite 495.
Stockschrauben und Betonanker
s. Seite 653.

Versionen:
silbergrau 228912
steingrau 228915


99,00 €

ALPA CONE 100 Design by CDC/FGL

230~



IP55



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Leuchfläche PC

Maße:
Kopf-Ø: 16 cm
Produkt-Ø/H: 7,3/108 cm
Basis-Ø: 14,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (excl.)

Hinweis:
Erdspeiß (228722) s. Seite 495.
Stockschrauben und Betonanker
s. Seite 653.

Versionen:
silbergrau 228922
steingrau 228925

109,00 €






ALPA MUSHROOM Design by CDC/FGL

230~



IP55



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,2/16 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Leuchfläche PC

Maße:
Produkt-Ø/H: 16/40 cm
Basis-Ø: 15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (excl.)

Hinweis:
Erdspeiß (228722) s. Seite 495.
Stockschrauben und Betonanker
s. Seite 653.

Versionen:
silbergrau
steingrau

228932

228935

69,50 €

VERBINDUNGSBOX IP67



IP67



Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 25/4,5/6 cm

Hinweis:
Speziell für Leuchten der Serie
Alpa für den sicheren Anschluss
im Leuchtschaft.

Versionen:
schwarz

229262

9,90 €

Erdspeiß
Seite 492, 495







OVA WALL

230~



IP55



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Material:
Aluminium
Leuchfläche PC

Maße:
B/H/T: 6/44/7,6 cm
Rosetten-L/B/T: 10,5/8/5 cm
Wandabstand: 4,3 cm

Versionen:
silbergrau 228602
steingrau 228605


89,50 €

OVA FACKEL

230~



IP55



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Material:
Aluminium
Leuchfläche PC

Maße:
B/H/T: 6/50/7,6 cm
Wandabstand: 11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox, klein (incl.)

Versionen:
silbergrau 228762
steingrau 228765

89,50 €

OVA 75

230~



IP55



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Material:
Aluminium
Leuchfläche PC

Maße:
B/H/T: 6/75/7,5 cm
Basis-Ø: 14,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (excl.)

Versionen:
silbergrau 228612
steingrau 228615

Hinweis:
Erdspeiß (228722) s. Seite 495.
Stockschrauben und Betonanker
s. Seite 653.

99,00 €

OVA 100

230~



IP55



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Leuchfläche PC

Maße:
B/H/T: 6/100/7,5 cm
Basis-Ø: 14,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (excl.)

Versionen:
silbergrau 228622
steingrau 228625

Hinweis:
Erdspeiß (228722) s. Seite 495.
Stockschrauben und Betonanker
s. Seite 653.

129,00 €

Stockschrauben
Seite 653



Betonanker
Seite 653






TRUST WALL

230~



IP55



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Edelstahl 304
Leuchfläche PC

Maße:
Ø/H: 6/42 cm
Wandabstand: 10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Raster (excl.)
Schrauben (incl.)

Versionen:
edelstahl 227942
159,00 €

TRUST 30

230~



IP55



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Edelstahl 304
Leuchfläche PC

Maße:
Ø/H: 6/31 cm
Basis-L/B: 9/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Raster (excl.)
Schrauben (incl.)

Hinweis:
Erdspeiß (227922) s. Seite 506.
Stockschrauben und Betonanker
s. Seite 653.

Versionen:
edelstahl 227932
149,00 €

TRUST 60

230~



IP55



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Edelstahl 304
Leuchfläche PC

Maße:
Ø/H: 6/61,5 cm
Basis-L/B: 9/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Raster (excl.)
Schrauben (incl.)

Hinweis:
Erdspeiß (227922) s. Seite 506.
Stockschrauben und Betonanker
s. Seite 653

Versionen:
edelstahl 227962
199,00 €

TRUST RASTER



Material:
Edelstahl 304

Maße:
Ø/H: 8/10 cm

Hinweis:
Für alle Leuchten der Serie Trust.

Versionen:
edelstahl 227952
59,50 €









BIG NAILS WANDLEUCHTE Design by CDC

230~



IP44



Socket/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Material:
Edelstahl 304

Maße:
B/H/T: 7/34,5/14,5 cm
Glas-Ø/H: 6/16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (incl.)

Versionen:
edelstahl

229182

99,00 €

BIG NAILS 50 Design by CDC

230~



IP44



Socket/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Ø/H: 6,5/51 cm
Basis-L/B: 9/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (excl.)

Versionen:
edelstahl

229162

89,50 €

Hinweis:
Erdspeiß (227922) s. Seite 506.
Stockschrauben und Betonanker
s. Seite 653

BIG NAILS 80 Design by CDC

230~



IP44



Socket/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Ø/H: 6,5/81 cm
Basis-L/B: 9/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (excl.)

Versionen:
edelstahl

229172

99,00 €

Hinweis:
Erdspeiß (227922) s. Seite 506.
Stockschrauben und Betonanker
s. Seite 653

Erdspeiß
Seite 506



NAILS WANDLEUCHTE Design by CDC

230~



IP44



Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Ø/B/H/T: 4,5/4,5/30/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Glaseinsatz (incl.)

Versionen:
edelstahl

229132

69,50 €

NAILS STANDLEUCHTE Design by CDC

230~



IP44



Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Ø/H: 4,5/30,5 cm
Basis-L/B: 9/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Glaseinsatz (incl.)

Hinweis:
Stockschrauben und Betonanker
s. Seite 653

Versionen:
edelstahl

229142

69,50 €

NAILS SPIESS Design by CDC

230~



IP44



Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Ø/L: 4,5/150 cm
Spieß-L: 30 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Glaseinsatz (incl.)
Netzstecker (incl.)

Versionen:
edelstahl

229152

99,00 €

Der satinierte Glaseinsatz der Nails-Leuchten kann mit schrägem oder geradem Abschluss nach oben eingesetzt werden.

Höhe des Glaseinsatzes: 9,5 cm

Bitte beachten Sie: Der Glaseinsatz passt nicht bei den Leuchten Big Nails 50 und Big Nails 80.



ERDSPIESS



Material:
Stahl verzinkt

Maße:
H: 50 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (incl.)

Hinweis:
Für Standleuchten der Serien Trust, Nails und Big Nails.

Versionen:
stahl, verzinkt

227922

29,90 €







LED[®]
LEDTEC



Sitra Earth Spikes mit GX53
PowerLED und GX53 EnergySaver
LM (s. Seiten 674 und 675).

SITRA WEGELEUCHTE Design by CDC

230~



IP54



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
oder LED GX53, 1,2W (excl.)

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 13/80/25 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (incl.)

Hinweis:
Nicht für PowerLED GX53
geeignet!

Versionen:
steingrau
anthrazit

230344
230345

49,90 €

SITRA EARTH SPIKE Design by CDC

230~



IP54



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
oder LED GX53, 1,2W (excl.)
oder PowerLED GX53,
3x 1W (excl.)

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 17/27/10 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)

Versionen:
steingrau
anthrazit

230374
230375

39,90 €



SITRA WALL Design by CDC

230~   IP44 



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
oder LED GX53, 1,2W (excl.)
oder PowerLED GX53,
3x 1W (excl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (incl.)

Versionen:
steingrau 230354
anthrazit 230355

39,90 €

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 10/10/15,5 cm

SITRA WALL UP-DOWN Design by CDC

230~   IP44 



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
2x 9W max.
oder 2x LED GX53, 1,2W (excl.)
oder 2x PowerLED GX53,
3x 1W (excl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (incl.)

Versionen:
steingrau 230364
anthrazit 230365

49,90 €

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 10/12,5/15,5 cm



SITRA DISPLAY Design by CDC

230~



180°



IP54



Socket/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
oder LED GX53, 1,2W (excl.)
oder PowerLED GX53,
3x 1W (excl.)

Material:
Metallguss

Maße:
B/H/T: 10/47/44 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (incl.)

Hinweis:
Kopf drehbar!

Versionen:
steingrau

230384

99,00 €





NEW POL

230~



IP54



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
25W max.

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Ø/H: 15/76 cm
Bodenplatten-Ø: 21,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (excl.)

Hinweis:
Zur Befestigung kann das Schrauben-Set (228753) s. Seite 653 genutzt werden.

Versionen:
silbergrau
anthrazit

227874
227845

159,00 €

POL IP54

230~



IP54



Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/
TC-D EnergySaver (excl.)
26W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 13/88 cm
Bodenplatten-Ø: 17 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Schrauben (excl.)

Hinweis:
Der Leuchterschirm der korrosionsbeständigen Pol-Leuchten aus lackiertem Aluminiumguss besteht aus schlagfestem, UV-stabilisiertem Polycarbonat. Die Silikondichtung ist witterungs- und alterungsbeständig. Zur Befestigung kann das Schrauben-Set (228753) s. Seite 653 genutzt werden.

Versionen:
silbergrau
anthrazit

227902
227905

199,00 €

POL WALL

230~



IP54



Sockel/Leuchtmittel:
G24d-2/
TC-D EnergySaver (excl.)
18W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/B/H: 13/20/32,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Schrauben (excl.)

Hinweis:
Der Leuchterschirm der korrosionsbeständigen Pol-Leuchten aus lackiertem Aluminiumguss besteht aus schlagfestem, UV-stabilisiertem Polycarbonat. Die Silikondichtung ist witterungs- und alterungsbeständig.

Versionen:
silbergrau
anthrazit

227892
227895

119,00 €



OTOS

230~



IP43



Sockel/Leuchtmittel:
G24d-2/TC-D EnergySaver (excl.)
18W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 17/100 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Betonanker (incl.)
VVG (incl.)

Hinweis:
Zur Befestigung kann das
Schraubenset (228753) s. Seite
653 genutzt werden.

Versionen:
silbergrau
anthrazit

230454
230455

79,90 €

OTOS GLAS

230~



IP43



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 6,5/14,5 cm
15W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 15,5/93,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Betonanker (incl.)

Hinweis:
Zur Befestigung kann das
Schraubenset (228753) s. Seite
653 genutzt werden.

Versionen:
silbergrau
anthrazit

230464
230465

79,90 €



Die Light Pipe ist mit 3x 3W
PowerLED ausgestattet.

LIGHT PIPE Design by CDC

230V
mA
700

LED
3 Stk.



3,5

IP44



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Versionen:
alu brushed/weiß
LED weiß

232211

Material:
Aluminium/Acryl

298,00 €

Maße:
Ø/H: 10/150 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Konverter (incl.)

ERDSPIESS für Light Pipe



0,72



Material:
Edelstahl 304

Versionen:
edelstahl

232219

Maße:
Basis-Ø: 18 cm
Spieß-H: 50 cm

59,50 €

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (incl.)





LED POL Design by CDC

230V
mA
700

LED
3 Stk.



2,3

IP44



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 8/50 cm
Basis-Ø: 12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)

Versionen:
alu brushed
LED weiß

230471

229,00 €



CONE

230~



IP54



Sockel/Leuchtmittel:
E27/E27 (excl.)
100W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. L: 15 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 19/24 cm

Versionen:
silbergrau
steingrau

230434
230435

49,90 €



LALU® Design by CDC

230~



IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. L: 20 cm
25W max.

Material:
Aluminium/Acyl

Maße:
L/B/H: 25/25/31 cm
Basis-L/B/H: 15/15/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
PG-Verschraubung (incl.)

Versionen:
silbergrau/weiß

227142

179,00 €






DETT

230~



IP54



Socket/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
24W max.

Material:
PC/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 30/30/32 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
PG-Verschraubung (incl.)
Netzstecker (incl.)

Hinweis:
Die Outdoor-Leuchte DETT ist ein
transluzentes Lichtobjekt, das mit
seiner klassischen Form in jedem
Gartenbereich zum Blickfang
wird. Wir weisen darauf hin,
dass die Leuchte trotz ihres hoch-
festen PC-Werkstoffs nicht als
Sitzmöbel geeignet ist.

Versionen:
alu/weiß

227211

99,00 €



MINIPOL LED

12~
mA
350

LED
1 Stk.



0,36

IP66



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Ø/H: 5/10,5 cm
Basis-Ø: 7 cm
Zuleitungsl: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)

Hinweis:
Nur mit konventionellen Trafos
zu betreiben!

Versionen:
alu eloxiert
LED weiß

230291

59,50 €



AITES 16

12~



IP23



Leuchtmittel:
LED (incl.)
1,5W gesamt

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 9/9/1,8 cm
Zuleitungs-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo (excl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem
Trafo!

Versionen:
silbergrau
LED weiß

230251

34,90 €

AITES 20

12~



IP23



Leuchtmittel:
LED (incl.)
1,8W gesamt

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 22,3/5/1,8 cm
Zuleitungs-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo (excl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem
Trafo!

Versionen:
silbergrau
LED weiß
LED blau ▼

230261

230267

39,90 €



DACU UP-DOWN

230~



IP44



Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 13/13/6,5 cm

Versionen:
silbergrau
alu brushed

227132
227136

49,90 €

DACU G9 Design by CDC

230~



IP44



Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 13/13/6 cm

Versionen:
silbergrau
alu brushed

227102
227106

39,90 €

DACU LED Design by CDC

230~
nA
350

LED
2 5W



IP44



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 13/13/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)

Versionen:
silbergrau
LED weiß
LED warmweiß
LED gelb ▼
LED blau ▼

152041
152042
152044
152047

99,00 €



D-BALL Design by CDC

230~



IP44



Socket/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/9,6 cm
2x 11W max.


Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H/T: 7/28/10 cm


Versionen:
alu brushed
Glas satiniert

229696

69,50 €



DROP 50



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:
silbermetallic

227041

99,00 €

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 10/14/14 cm
Leuchtenkopf-Ø/L: 5,7/9 cm

DROP 100



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
2x 50W max.

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:
silbermetallic


227042

149,00 €

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 10/18/14 cm
Leuchtenkopf-Ø/L: 5,7/9 cm

BULFLAT CLOSED Design by CDC



Sockel/Leuchtmittel:
G4/Stiftsockel (excl.)
20W max.

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:
silbermetallic


229674

79,90 €

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 11/5,2/9,2 cm

BULFLAT Design by CDC



Sockel/Leuchtmittel:
G4/Stiftsockel (excl.)
20W max.

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:
silbermetallic

229684

79,90 €

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 11/5,2/9,2 cm





AN-TIC BOGENLEUCHTE

230~   IP44 



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
T/H: 25/18 cm
Kopf-Ø: 11,8 cm
Rosetten-Ø/H: 7/4,2 cm

Versionen:
silbergrau ▼ 229944
anthrazit 229945

29,90 €

AN-TIC BOGENLEUCHTE GLAS

230~   IP44 



Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL (excl.)
60W max.
oder
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5/16,5 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
T/H: 25/34 cm
Kopf-Ø/H: 11,8/20 cm
Rosetten-Ø/H: 7/4,2 cm

Versionen:
silbergrau ▼ 229954
anthrazit 229955

34,90 €



LALU® WALL 1/2 Design by CDC

230~



Socket/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,5/20 cm
15W max.

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
B/H/T: 25/27,5/15 cm

Hinweis:
Bei Montage der Leuchte wie
abgebildet mit Bügel nach unten
wird die Schutzart IP43 erreicht!

Versionen:
silbergrau/weiß

229512


79,90 €

GLOO Outdoor Design by CDC

230~



IP44



Socket/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Aluminium/Opalglas
Rahmen schutzverzinkt, lackiert


Maße:
L/B: 30/24,5 cm
Kopf-Ø: 19 cm
Rosetten-Ø/H: 8/2,5 cm

Versionen:
silbergrau

229502

119,00 €





Socket/Leuchtmittel:
G24d-2/
TC-D EnergySaver (excl.)
18W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 26/13/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Hinweis:
Bei Montage der Leuchte wie
abgebildet mit Lichtaustritt nach
unten wird die Schutzart IP44
erreicht!

Versionen:
schwarz
silbergrau

229890
229894

69,50 €

NOVA WALL OUT



Socket/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
100W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 18/9/9,5 cm


Hinweis:
Bei Montage der Leuchte wie
abgebildet mit Lichtaustritt nach
unten wird die Schutzart IP23
erreicht!

Versionen:
silbergrau

227032

59,50 €

KERAS ELT Design by CDC



Socket/Leuchtmittel:
E27/ EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Leuchtfäche PC

Maße:
B/H/T: 13,5/29,5/12,8 cm

Versionen:
silbergrau
anthrazit

227174
227176

79,90 €

metal brushed

227175

99,00 €

MERIDIAN



Socket/Leuchtmittel:
G24d-2/
TC-D EnergySaver (excl.)
18W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 12/25/13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen:
silbergrau

227052

99,00 €

MIANDA



Socket/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
60W max.
oder
E27/ EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm

Material:
Aluminium
Leuchtfäche PC

Maße:
B/H/T: 14/38/14,5 cm

Versionen:
silbergrau
steingrau

230444
230445

39,90 €



GLASS LENSE OVAL Design by CDC

230~



IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL (excl.)
60W max.
oder
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4/12,8 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/T: 28/19/7 cm

Hinweis:
Durch das satinierte und strukturierte Glas verbreitet die Leuchte Glass Lense Oval ein angenehmes weiches Licht.

Versionen:
Glas satiniert
weiß
silbergrau

229931
229934


29,90 €

GLASS LENSE ROUND Design by CDC

230~



IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL (excl.)
60W max.
oder
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4/12,8 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/T: 28/7 cm

Hinweis:
Durch das satinierte und strukturierte Glas verbreitet die Leuchte Glass Lense Round ein angenehmes weiches Licht.

Versionen:
Glas satiniert
weiß
silbergrau

229921
229924


29,90 €

BULAN

230~



IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL (excl.)
60W max.
oder
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/T: 27,5/7 cm

Versionen:
Glas satiniert
weiß
silbergrau

229071
229072

29,90 €

metal brushed

229078

34,50 €



DRAGAN

230~



IP44



Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/
TC-D EnergySaver (excl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/T: 35/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen:
silbergrau
anthrazit

230404
230405

99,00 €



BULLSEYE GX53

230~   IP44 



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/T: 18/8 cm

Versionen:
silbergrau 229974
alu natur 229976
49,90 €

BULLSEYE G9

230~   IP44 



Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
25W max.

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/T: 18/8 cm

Versionen:
silbergrau 229964
alu natur 229966
49,90 €

MICRO FLAT

230~    IP44 



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 13/8 cm

Versionen:
Glas satiniert 229912
silbergrau **49,90 €**



DELSIN LED

230~  36 Stk.    IP44 



Leuchtmittel:
LED (incl.)
4W gesamt

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/T: 14/5,2 cm

Versionen:
Glas satiniert
steingrau/LED weiß 230824
39,90 €



QUADRASYL D Design by CDC

230~



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Material:
Aluminium
Front Edelstahl 316

Maße:
B/H/T: 10,4/2,9/10,4 cm

Hinweis:
Bei Deckenmontage der Leuchte
wie abgebildet wird die
Schutzart IP23 erreicht!

Versionen:
silbergrau
Front Edelstahl

111131

49,90 €

QUADRASYL WALL Design by CDC

230~



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Material:
Aluminium
Front Edelstahl 316

Maße:
B/H/T: 10,4/2,9/10,4 cm

Hinweis:
Bei Montage der Leuchte wie
abgebildet mit Lichtaustritt nach
unten wird die Schutzart IP23
erreicht!

Versionen:
silbergrau
Front Edelstahl

111132

49,90 €

QUADRA 44D Design by CDC

230~



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Material:
Aluminium
Front Edelstahl 316

Maße:
B/H/T: 11/11/4,5 cm

Versionen:
silbergrau
Front Edelstahl

111482

49,90 €

QUADRA 44 WALL Design by CDC

230~



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Material:
Aluminium
Front Edelstahl 316

Maße:
B/H/T: 11/4,5/11 cm

Versionen:
silbergrau
Front Edelstahl

111492

49,90 €

QUADRA 44 MIT BÜGEL Design by CDC

230~



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Material:
Aluminium
Front Edelstahl 316

Maße:
B/H/T: 13,5/13,5/11 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)

Versionen:
silbergrau
Front Edelstahl


111522

69,50 €



THEO UP-DOWN Out Design by CDC

230~   IP44 



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
2x 35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 7/22,5/7,5 cm

Versionen:
silbergrau 229532
alu natur 229536

69,50 €

THEO CEILING Out Design by CDC

230~   IP23 



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 7/13,8/7 cm

Versionen:
silbergrau 229584

39,90 €



BIG THEO BEAM Design by CDC

230~



IP44



Socket/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
60W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/13,5/13 cm

Versionen:
silbergrau

229604

99,00 €

BIG THEO WALL Out Design by CDC

230~



IP44



Socket/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/13,5/13 cm

Versionen:
silbergrau

229564

59,50 €

BIG THEO WALL BRITESPOT ES111 Out Design by CDC

230~



IP44



PROFICIENT
light.



Socket/Leuchtmittel:
GX10/Britespot ES111 (excl.)
35W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/27,5/13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:
silbergrau

229634


199,00 €

BIG THEO UP-DOWN Out Design by CDC

230~



IP44



Socket/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/27/13 cm

Hinweis:
Nicht für DomeLED ES111
geeignet.

Versionen:
silbergrau

229574

99,00 €

BIG THEO FLOOR/MOBIL Out Design by CDC

230~



IP44



Socket/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/15/13 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)

Versionen:
silbergrau

229594

69,50 €

DomeLED ES111 Leuchtmittel
Seite 671





Für Wallyx GU10 Leuchten: Energiesparleuchtmittel GU10, 9W oder LED Leuchtmittel GU10, 3W s. Seiten 670 und 675.

WALLYX GX53 Design by CDC/FGL

230~ IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
oder LED GX53, 1,2W (excl.)

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 10/15,3/11,7 cm

Versionen:
silbergrau 227204
anthrazit 227205
antikbrunze 227208

69,50 €

WALLYX GU10 Design by CDC/FGL

230~ IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.
oder GU10 EnergySaver,
9W (excl.)
oder GU10 PowerLED,
5W (excl.)

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 10/15,3/11,7 cm

Versionen:
silbergrau 227194
anthrazit 227195
antikbrunze 227198

69,50 €





DELLED 15

230V
~
50/60 Hz

LED
15 Stk.



45°



IP23



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
15x 1W gesamt

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 17,5/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)

Versionen:
silbergrau
LED weiß
LED warmweiß

230841
230842

329,00 €



OUT-BEAM G9

230~ IP44



Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
60W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 8/8/15,3 cm

Versionen:
silbergrau 227064
anthrazit 227065

39,90 €

OUT-BEAM G8,5 Design by CDC

230~ IP44

HiEFFICIENT
PROFIlight.



Sockel/Leuchtmittel:
G8,5/CDM-TC (excl.)
35W

Material:
Aluminium

Maße:
B¹/B²/H/T: 8/15/15/20,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen:
silbergrau 227015

199,00 €

OUT-BEAM R7S Design by CDC

230~ IP44



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
150W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B¹/B²/H/T: 8/15/15/15,5 cm

Versionen:
silbergrau 227020
weiß 227024

99,00 €



THEO LED I LENSE Design by CDC

230~
mA
350

LED
1 Stk.




0,3

IP44



LED
LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 7/12/7,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)

Versionen:
silbergrau
LED weiß ▼
LED blau ▼

229651
229657

129,00 €

THEO LED II LENSE Design by CDC

230~
mA
350

LED
2 Stk.




0,6

IP44



LED
LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 7/14,8/7,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)

Versionen:
silbergrau
LED weiß
LED warmweiß
LED blau ▼

229661
229662
229667

179,00 €


UFO BEAM Design by CDC

230~



0,45

IP44



Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Aluminium
Leuchfläche PC

Maße:
B/H/T: 10,5/13/16,4 cm
Rosetten-L/B/H: 7/3,5/5,5 cm

Versionen:
silbergrau
weiß
blau

151751
151757

49,90 €





DELWA

230V~
mA 350 LED
=D 1 Stk. 90° 0,45 IP44



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
5W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 6/18/6,4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)

Versionen:
silbergrau
LED weiß
LED warmweiß

230751
230752

99,00 €

DELWA BLUE

230V~
mA 350 LED
=D 2 Stk. 90° 0,45 IP44



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
LED weiß 5W
LED blau 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 6/18/6,4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)

Hinweis:
Mit blauem Dekolicht.

Versionen:
silbergrau
LED weiß/blau

230767

119,00 €



TENDA LED

230V
350mA

LED
2 Stk.

←

0,95

IP44

⊕



Leuchtmittel:
LED (incl.)
2x 4,2W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 13/13/13 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)

Versionen:
alu brushed
LED weiß/Beam weiß 229641
LED warmweiß/Beam warmweiß 229642
LED weiß/Beam blau 229647

199,00 €

Die Leuchte Tenda LED ist mit einem blauen, weißen oder warmweißen Beam erhältlich.





BIG DICE ES111 Design by CDC/FGL

230~ 3,5-10 IP55



Socket/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 18/18/27 cm

Versionen:
silbergrau 230004
149,00 €

BIG DICE QRB Design by CDC/FGL

230~ / 12~ 3,5-10 IP55



Socket/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 18/18/35 cm

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo (incl.) **Versionen:**
silbergrau 230014
179,00 €

BIG DICE G12 Design by CDC/FGL

230~ 3,5-10 IP55

**HiEFFICIENT
PROFILight.**



Socket/Leuchtmittel:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 18/18/35 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.) **Versionen:**
silbergrau 230024
258,00 €





FLACBEAM® HQI 70W

230~



PROFIl EFFICIENT
light.



Sockel/Leuchtmittel:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø: 20/26 cm
Basis-L/B: 15/15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen:
silbergrau

230054

229,00 €



VANO DISPLAY Design by CDC

230~



IP65



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 35W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 156/10/11 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Halterung (excl.)

Hinweis:
T5-Leuchtmittel s. Seite 680.

Versionen:
silbergrau

229400

355,00 €




VANO TC Design by CDC

230~



IP65



Sockel/Leuchtmittel:
2G11/TC-L EnergySaver (excl.)
36W

Material:
Aluminium


Maße:
B/H/T: 52,5/10/11 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Halterung (excl.)

Hinweis:
Leuchtmittel s. Seite 679.

Versionen:
silbergrau 229405
149,00 €

HALTER, KURZ für Vano-Leuchten



Material:
Stahl

Maße:
Produkt-H: 9 cm
Basis-L/B: 5/5 cm

Versionen:
silbergrau/2 Stk. 229402
19,90 €

HALTER, LANG für Vano-Leuchten



Material:
Stahl

Maße:
Produkt-H: 19-27 cm
Basis-L/B: 6/10 cm

Versionen:
silbergrau/2 Stk. 229403
34,90 €

HALTER, VERSTELLBAR für Vano-Leuchten



Material:
Stahl

Maße:
Produkt-L: 47-80 cm
Basis-L/B: 12/10 cm

Hinweis:
Für die Montage der Vano
Display müssen 3 Wandhalter
verwendet werden!

Versionen:
silbergrau/1 Stk. 229406
59,50 €

VANO BASE



Material:
Stahl

Maße:
Produkt-H: 21 cm
Basis-L/B: 9/12 cm

Hinweis:
Deckenanwendung nur für Vano
TC geeignet!

Versionen:
silbergrau/1 Stk. ▼ 229404
39,90 €



VANO WING

230~ 105° 5,4 IP65



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
54W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 123,5/7,5/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Halterung (excl.)

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.
T5-Leuchtmittel s. Seite 680.

Versionen:
silbergrau

229394

275,00 €

VANO WING PL

230~ 95° 3,0 IP65



Sockel/Leuchtmittel:
2G11/TC-L EnergySaver (excl.)
36W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 50/7,5/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Halterung (excl.)

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.
Oberflächentemperatur Glas:
40°C.
TC-L-Leuchtmittel s. Seite 679.

Versionen:
silbergrau

229392

179,00 €

HALTER für Vano Wing

100° 0,26



Material:
Stahl

Maße:
Produkt-H: 13,5 cm
Basis-L/B: 8/5 cm

Versionen:
silbergrau/2 Stk.

229395

24,90 €



LUX 49

230~



IP54



Sockel/Leuchtmittel:
G23/TC-S EnergySaver (excl.)
4x 9W

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen:
schwarz
weiß

228020
228021

Material:
Kunststoff

139,50 €

Maße:
L/B/H: 18/24/13 cm

VERLÄNGERUNG für Lux 49



Material:
Stahl

Versionen:
schwarz
weiß

228030
228031

Maße:
Rosetten-L/B: 9,5/5 cm
Stab-L: 50 cm

25,90 €

VERBINDUNGSBOX für Lux 49



IP55



Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Verlängerungsstab (incl.)

Versionen:
schwarz
weiß

228040
228041

Maße:
L/B/T: 14/9/9 cm
Verlängerungsstab-L: 50 cm

Hinweis:
Durchverdrahtung möglich:
0,5-1 cm Kabel.

49,90 €



SXL ECO asymmetrisch

230~



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
2x 24W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 31/42/12,5 cm

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.
Zubehör siehe rechts.

Versionen:
silbergrau

229192

79,90 €





VERLÄNGERUNGSSTAB für SXL HIT-DE 70W/150W und SXL Eco




Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 80,5/3/3 cm
Basis-L/B: 12/12 cm

Versionen:
schwarz 227690
weiß 227691
silbergrau 227698

29,90 €

SCHUTZGITTER für SXL HIT-DE 70W/150W und SXL Eco



Material:
Stahl verzinkt

Maße:
L/B/H: 20/18,5/3,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
4 Edelstahlklammern (incl.)

Versionen:
chrom 229009

12,90 €

ABSCHATTER für SXL HIT-DE 70W/150W und SXL Eco




Material:
Stahl verzinkt

Maße:
L/B/H: 32,6/25,6/3,1 cm

Zubehör/Lieferumfang:
4 Edelstahlklammern (incl.)

Versionen:
chrom 229008

19,90 €



Die HQL Außenstrahler sind mit einem Normalschutzglas ausgestattet. Um einen UV-Schutz zu gewährleisten, müssen Leuchtmittel mit UV-Filterglas gegen schädliche UV-Strahlen verwendet werden. Bei Fragen zum Thema UV-Schutz stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

SXL HIT-DE STRAHLER 70W asymmetrisch

230~



HiEFFICIENT
PROFIlight.



Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HQL-TS; CDM-TS (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 31/42/12,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Hinweis:
Zubehör siehe Seite 553.
Asymmetrischer Reflektor.

Versionen:
silbergrau

229044

119,00 €

SXL HIT-DE STRAHLER 150W asymmetrisch

230~



HiEFFICIENT
PROFIlight.



Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HQL-TS; CDM-TS (excl.)
150W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 31/42/12,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Hinweis:
Zubehör siehe Seite 553.
Asymmetrischer Reflektor.

Versionen:
schwarz
weiß
silbergrau

229000

229001

229002

129,00 €



PROFIlEFFICIENT
light.

SXL HIT STRAHLER 400W asymmetrisch

230~



PROFIlEFFICIENT
light.



Sockel/Leuchtmittel:
E40/HIT (excl.)
400W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 41/54/16,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)


Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.
400W Strahler nur als Up-Light
verwenden!

Versionen:
silbergrau

229012

179,00 €





Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
3x 35W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 156/10/11 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Halterung (excl.)

Hinweis:
Optimaler Betrieb der Leuchte bei $t_a +10^{\circ}\text{C}$ bis $+40^{\circ}\text{C}$. Unter $+10^{\circ}\text{C}$ nur mit 100% betreibbar. Ab $+10^{\circ}\text{C}$ dimmbar. Steuerbar mit LIM2[®] Steuergerät (470531).

Versionen:
silbergrau

229401

498,00 €

Mit einem LIM2[®] Steuergerät lassen sich maximal 200 Vano RGB ansteuern. Bei der Installation der Steuergeräte ist auf die Maximalbelegung der Stromkreise zu achten (pro 16 Ampère-Stromkreis bis zu 30 Vano RGB.) Die verwendeten Leuchtmittel müssen einheitlich von einem Hersteller stammen, um eine gleichmäßige Farbverteilung zu gewährleisten. Ein Datenblatt senden wir Ihnen gerne zu.

LIM2[®] STEUERGERÄT Design by CDC

230~



Steuerspannung:
1-10V

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
B/H/T: 11,7/3,7/9,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Unterputzgehäuse (incl.)

Hinweis:
LC-Display.
Unterputzeinbau möglich.
Kurzschlussfest!
Steuerbar optional über Fernbedienung (470530) s. Seite 638.

Versionen:
alu natur

470531

349,00 €

Das LIM2[®] 4-Kanal Steuergerät ermöglicht Einstellung und Abruf von Lichtfarbe oder Lichtniveau auf Tastendruck. 4 Leuchtengruppen mit digitalen Betriebsgeräten für eine Steuerspannung von 1-10 Volt (z.B. Leuchtstofflampen, Niedervolt- oder Halogenlampen oder LED Applikationen) lassen sich ansteuern, 4 Ablaufprogramme sind bereits im System fest vorprogrammiert. 4 weitere Programme mit 8 Lichtszenen sind frei programmierbar. Auch dynamische Abläufe der eingestellten Lichtszenen sind dank wählbarer Stand- und Überblendzeiten möglich. Weitere Features sind Panikschtaltung, externer Schalteingang, variable Zeitintervalle, u.v.m.. Ein komfortables System, das keine Systemkenntnisse verlangt und auch vom Laien problemlos bedient werden kann.

HALTER, KURZ für Vano-Leuchten



Material:
Stahl

Maße:
Produkt-H: 9 cm
Basis-L/B: 5/5 cm

Versionen:
silbergrau/2 Stk.

229402

19,90 €

HALTER, LANG für Vano-Leuchten



Material:
Stahl

Maße:
Produkt-H: 19-27 cm
Basis-L/B: 6/10 cm

Versionen:
silbergrau/2 Stk.

229403

34,90 €

HALTER, VERSTELLBAR für Vano-Leuchten



Material:
Stahl

Maße:
Produkt-L: 47-80 cm
Basis-L/B: 12/10 cm

Hinweis:
Für die Montage der Vano Display müssen 3 Wandhalter verwendet werden!

Versionen:
silbergrau/1 Stk.

229406

59,50 €

VANO BASE



Material:
Stahl

Maße:
Produkt-H: 21 cm
Basis-L/B: 9/12 cm


Hinweis:
Deckenanwendung nur für Vano TC geeignet!

Versionen:
silbergrau/1 Stk. ▼

229404

39,90 €





KETO RGB LED PANEL

24= 30 Sik. 90° 25° 2,8 IP65

LED
LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
10x rot, grün, blau
30x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 34,5/19,5/12,5 cm
Zuleitungs-l: 5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
Steuergerät (excl.)

Hinweis:
Leistungsaufnahme 48W.
Steuerbar mit LIM2® (470531),
Easy LIM® (470503) oder
Power LIM® Steuergeräten
(470521/470522) s. Seiten
638-641.
Anschlussprinzip s. Seite 636
und 641.

Versionen:
silbergrau
LED RGB, farbsteuherbar 229433

880,00 €

KETO RGB LED ROUND

350mA 15 Sik. 360° 45° 1,7 IP65

LED
LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
5x rot, grün, blau
15x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 17/18/6 cm
Basis-Ø: 10 cm
Zuleitungs-l: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (excl.)
Steuergerät (excl.)

Hinweis:
Leistungsaufnahme 15W.
Steuerbar mit Power LIM®
Steuergeräten (470523/
470524) s. Seite 642.
Anschlussprinzip s. Seite 636
und 641.

Versionen:
schwarz
LED RGB, farbsteuherbar 229453

355,00 €

GALEN RGB LED PROFIL

350mA 15 Sik. 180° 25° 1,26 IP65

LED
LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
5x rot, grün, blau
15x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 52/5,3/8 cm
Zuleitungs-l: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (excl.)
Steuergerät (excl.)

Hinweis:
Leistungsaufnahme 15W.
Steuerbar mit Power LIM®
Steuergeräten (470523/
470524) s. Seite 642.
Anschlussprinzip s. Seite 636
und 641.

Versionen:
alu eloxiert
LED RGB, farbsteuherbar 229463

355,00 €



LED WALL WASHER 30x 1W

230~ 30 Stk. IP65



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
30x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Produkt-H: 32,5 cm
Kopf-B/H/T: 32,3/19,7/6,3 cm
Base-Ø/H: 19/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)

Hinweis:
Leistungsaufnahme 30W

Versionen:
silbergrau 229471
LED weiß 229472
LED warmweiß

690,00 €

GALEN LED PROFIL

350mA 15 Stk. IP65



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
15x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 52/5,3/8 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (excl.)

Hinweis:
Leistungsaufnahme 15W.
Zu betreiben mit LED Treiber
18W (464111) s. Seite 643.
Anschlussprinzip s. Seite 636
und 641.

Versionen:
alu eloxiert 229461
LED weiß 229462
LED warmweiß

298,00 €



CUBIX I

230~



IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker (incl.)

Versionen:
silbergrau

132832

Material:
Aluminium/schutzverzinkt, lackiert

Maße:
B/H/T: 10,5/14/11 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

59,50 €

CUBIX II

230~



IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
2x 35W max.

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker (incl.)

Versionen:
silbergrau

132842

Material:
Aluminium/schutzverzinkt, lackiert

Maße:
B/H/T: 18/14/11 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

79,90 €



NAUTILUS IP67



Socket/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:
silbergrau

227500

24,90 €

Material:
Aluminium

Maße:
Leuchten-H: 10 cm
Kopf-Ø: 9,7 cm
Zuleitungs-L: 3 m

NAUTILUS MR16 Edelstahl



Socket/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:
edelstahl

229090

59,50 €

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Leuchten-Ø/H: 10/12,5 cm
Kopf-Ø: 9 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

NAUTILUS PAR38 Edelstahl



Socket/Leuchtmittel:
E27/PAR38 (excl.)
80W max.

Versionen:
edelstahl

229100

99,00 €

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Leuchten-H: 25 cm
Kopf-Ø: 15,5 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m



PAR38 Energiesparleuchtmittel
Seite 677





NAUTILUS SPIKE

230~



IP65



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker (incl.)

Versionen:
silbergrau

227418

29,90 €

Material:
Aluminium
Spieß Kunststoff

Maße:
Kopf-Ø/H: 9,5/16 cm
Spieß-L: 17,5 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

ERDSPIESS

12~



IP44



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)


Versionen:
silbergrau

227419

24,90 €

Material:
Aluminium

Maße:
Spieß-Ø/H: 7,5/30 cm
Zuleitungs-L: 3 m





NAUTILUS LED 304B



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Leuchten-B/H/T: 10/14,5/9,5 cm
Kopf-Ø/L: 10/9,5 cm
Basis-Ø/H: 9,5/0,8 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)

Hinweis:
Zuleitung mit offenem Kabelende.

Versionen:
edelstahl brushed
LED weiß
LED warmweiß

230801
230802

129,00 €

NAUTILUS LED 304S



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Edelstahl 304
Spieß Kunststoff

Maße:
B/H/T: 10/14,5/9,5 cm
Kopf-Ø/L: 10/9,5 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)
Netzstecker (incl.)

Versionen:
edelstahl brushed
LED weiß
LED warmweiß

230811
230812

129,00 €



LED OUTDOOR SPIKE SET

230~  3 Stk.   180°  20°  1,45 IP44 



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W, 10W gesamt

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/L: 3,5/5 cm
Stab-L: 36,5 cm
Zuleitungs-L: 1,7 m je Spot

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo (incl.)
Verteiler (incl.)

Hinweis:
Das Bodenleuchten-Set besteht
aus drei steckerfertigen Leuchten.
Leitung Trafo:
2 m primär/1 m sekundär.

Versionen:
alu natur 230281
LED weiß 230282
LED warmweiß

129,00 €

NAUTILUS SPIKE LED

230~  3 Stk.   270°  60°  0,7 IP44 



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium
Spieß Kunststoff

Maße:
Kopf-Ø/H: 6,5/19 cm
Spieß-L: 16,5 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)
Netzstecker (incl.)

Versionen:
silbergrau 230271
LED weiß 230272
LED warmweiß

99,00 €



NAUTILUS LED STAINLESS

230~  46 Stk.      IP67 



Leuchtmittel:
LED (incl.)
4,83W gesamt

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Leuchten-H: 17 cm
Kopf-Ø/L: 14,3/8,5 cm
Basis-Ø/H: 9,5/0,8 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker (incl.)

Versionen:
edelstahl brushed 229731
LED weiß 229732
LED warmweiß 99,00 €

EYEDOWN LED 3X1W

350mA



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 6,8/4,3 cm
Zuleitungs-L: 45 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (excl.)

Hinweis:
Nur für Hohldecken mit einer
Materialstärke von max. 30 mm
geeignet.
Empfohlener Treiber (464108)
s. Seite 643.

Versionen:
alu-eloxiert
LED warmweiß

111982

79,90 €

EYEDOWN LED 6X1W

350mA



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 8,8/5,2 cm
Zuleitungs-L: 45 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (excl.)

Hinweis:
Nur für Hohldecken mit einer
Materialstärke von max. 30 mm
geeignet.
Empfohlener Treiber (464110)
s. Seite 643.

Versionen:
alu-eloxiert
LED warmweiß

111992

129,00 €

FGL OUT SQUARE

12~



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-B/L: 8,9/8,9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:
Glas satiniert
weiß

111121

19,90 €

chrom
titan
silbergrau

111122
111127
111128

24,90 €

FGL OUT

12~



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-Ø: 8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:
Glas satiniert
weiß

111001

19,90 €

chrom
titan
silbergrau

111002
111007
111008

22,90 €

OUT 65

12~



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-Ø: 8,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:
Glas klar
weiß

111011

12,90 €

chrom brushed
silbergrau

111018
111019

14,90 €

CALU

12~



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-Ø: 8,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Nicht für Direktspiegellampen
geeignet.

Versionen:
alu brushed/lackiert
Glas satiniert

111542

19,90 €



DORU

12~



IP65



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-Ø: 8,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:
alu natur
Glas satiniert

111432

19,90 €

KONI

12~



IP65



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-Ø: 8,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:
alu natur
Glas satiniert

111422

19,90 €



PL-DL IP65

230~



18,5



12



1,75

IP65



Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/
TC-D EnergySaver (excl.)
2x 26W

Material:
Kunststoff

Maße:
Außen-Ø: 21,5 cm
L/B/H: 38/20,5/11,4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen:
weiß

227226

119,00 €



RAPIDO Out/EVG

230~



Sockel/Leuchtmittel:
G24q-3/
TC-DE EnergySaver (incl.)
2x 26W

Material:
Front Aluminium

Maße:
Außen-Ø: 23 cm
L/B/H: 30/19/14 cm


Zubehör/Lieferumfang:
Osram EVG (incl.)
Schutzscheibe (incl.)
2x Leuchtmittel 3000K (incl.)

Hinweis:
Zulässiger Temperaturbereich im
Montageraum 5°C - 50°C.
IP44 kann bei geschlossener
Deckenfläche erreicht werden.


Versionen:
silbergrau

227326

129,00 €



Einbauskizze Aldo



Einbauskizze Downunder Out TC-D



BRICK DOWNUNDER G9

230~ 16/10 7,5 0,75 IP54



Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 10,5/17/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Hinweis:
Nur für Mauerwerk und Beton-
wände geeignet!

Versionen:
silbergrau

229712

39,90 €

DOWNUNDER OUT TC-D

230~ 25/24 10 3,1 IP44



Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/
TC-D EnergySaver (excl.)
26W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 24,5/26/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Einbautopf (incl.)

Hinweis:
Nur mit Lichtaustritt nach unten
montieren!

Versionen:
silbergrau

230424

99,00 €

BRICK DOWNUNDER E14

230~ 9,7/19,8 6,5 0,6 0,6 IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL Kerzenform (excl.)
40W max.
oder
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13 cm

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 22,7/12,5/8,5 cm

Hinweis:
Kein Einbautopf erforderlich!

Versionen:
silbergrau

229062

19,90 €

ALDA

230~ 23/8,5 10 1,45 IP44



Sockel/Leuchtmittel:
G24d-2/
TC-D EnergySaver (excl.)
18W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 23,5/8/9,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Einbautopf (incl.)

Versionen:
steingrau

230415

39,90 €



BRICK MESH EDELSTAHL

230~



7,5/25,7

9,5

1,75

IP54



Sockel/Leuchtmittel:
G23/TC-S EnergySaver (excl.)
9W

Material:
Edelstahl 304
Diffusorscheibe Glas

Maße:
B/H/T: 26/76/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Einbautopf (incl.)

Versionen:
edelstahl 229250
119,00 €



BRICK MESH LED

230~   19,5/9  7  0,78 IP54 



Leuchtmittel:
LED (incl.)
8,5W gesamt

Material:
Aluminium

Maße:
sichtbare B/H/T: 20,5/9,5/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:
silbergrau
LED weiß
LED warmweiß

230481
230482

49,90 €

BRICK LED 24 EDELSTAHL

230~  24 Stk.   10/16  9  0,7 IP54 



Leuchtmittel:
LED (incl.)
5W gesamt

Material:
Edelstahl 304/Glas

Maße:
B/H/T: 16,5/10,5/7,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:
edelstahl brushed
LED weiß
LED blau ▼

229121
229127

99,00 €



BRICK LED DOWNUNDER

230~ LED 18 Stk. 10/16 7,5 0,8 IP54



Leuchtmittel:
LED (incl.)
3,6W gesamt.

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:
silbergrau
LED weiß

229701

Material:
Aluminium

69,50 €

Maße:
B/H/T: 17/10,5/7 cm

BRICK LED 16 EDELSTAHL

230~ LED 16 Stk. 16/5,6 9 0,5 IP44



Leuchtmittel:
LED (incl.)
1W gesamt

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:
edelstahl brushed
LED weiß
LED warmweiß
LED blau

230231

230232

230237

Material:
Edelstahl 304/Kunststoff

39,90 €

Maße:
B/H/T: 17/6,8/8 cm



MINI EYE LED

12~



IP20/
IP44



Leuchtmittel:
LED (incl.)
1,85W gesamt

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Ø/T: 10,5/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
IP44 ist nur mit Lichtaustritt nach unten gewährleistet.
Betrieb nur mit konventionellem Trafo!

Versionen:
edelstahl, gebürstet 230851
LED weiß 230852
LED warmweiß


49,90 €

DOWNUNDER LED 14

230~



IP44



Leuchtmittel:
LED (incl.)
0,8W gesamt.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/T: 12,5/6 cm
Einbaudosen-Ø/T: 12/7,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbauhülse (incl.)

Hinweis:
Nur mit Lichtaustritt nach unten montieren.
Einbaudose für den Einsatz in Mauerwerk.

Versionen:
steingrau 230201
LED weiß 230202
LED warmweiß 230207
LED blau

39,90 €

alu brushed
LED weiß 230301

34,90 €

DOWNUNDER LED 15

230~



IP44



Leuchtmittel:
LED (incl.)
0,9W gesamt.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 9/23/7,5 cm
Einbaudosen-B/H/T:
9,5/23,5/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbauhülse (incl.)

Hinweis:
Nur mit Lichtaustritt nach unten montieren.
Einbaudose für den Einsatz in Mauerwerk.

Versionen:
steingrau 230211
LED weiß 230217
LED blau

alu brushed
LED weiß 230311

39,90 €

DOWNUNDER LED 27

230~



IP44



Leuchtmittel:
LED (incl.)
1,8W gesamt.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 18/23/7,5 cm
Einbaudosen-B/H/T:
18,5/23,5/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbauhülse (incl.)

Hinweis:
Nur mit Lichtaustritt nach unten montieren.
Einbaudose für den Einsatz in Mauerwerk.

Versionen:
steingrau 230221
LED weiß

59,50 €





REAL N-TIC LED SERIES 108x46

24V LED 6 Stk. 8 5 120° 0,25 IP44



Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
2,8WV gesamt

Material:
Blende: Edelstahl 304 verchromt
Kunststoff

Maße:
Ø/H: 10,8/4,7 cm
Sichtbare H: 1 cm
Zuleitungs-l: 1,4 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)

Hinweis:
max. Wand-, Deckenstärke:
1-12 mm.
Nur für Hohlwand oder
Hohldecke geeignet.

Versionen:
chrom
LED weiß
LED warmweiß

112301
112302

59,50 €



REAL N-TIC LED SERIES 152x46

24=



IP44



Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
3,8W gesamt

Material:
Blende: Edelstahl 304 verchromt
Kunststoff

Maße:
Ø/H: 15,2/4,7 cm
Sichtbare H: 1 cm
Zuleitungs-L: 1,4 m

Hinweis:
max. Wand-, Deckenstärke:
1-12 mm.
Nur für Hohlwand oder
Hohldecke geeignet.

Versionen:
chrom 112321
LED weiß 112322
LED warmweiß

99,00 €

REAL N-TIC GX53

230~



IP44



Socket/Leuchtmittel:
GX53/GX53 (excl.)
9W max.


Material:
Blende: Edelstahl 304 verchromt
Kunststoff

Maße:
Produkt-Ø/H: 15,2/9 cm
Sichtbare H: 1 cm

Hinweis:
max. Wand-, Deckenstärke:
1-12 mm.
Nur für Hohlwand oder
Hohldecke geeignet.

Versionen:
chrom 112332

49,90 €



LED SKY PLOT Design by CDC

12~ LED 9 Sdk. | ← ↓ ↑ 90° 0,25 IP67 III



Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
1W gesamt

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Ø/H: 8/1,6 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo (excl.)


Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem
Trafo!

Versionen:
alu eloxiert
LED weiß 227391
LED warmweiß 227392
LED blau 227397

24,90 €

LED EINSATZ für LED Plot und LED Plot Square Design by CDC

12~ LED 8 Sdk. | ← ↓ ↑ 0,2 IP67 III



Leuchtmittel:
LED (incl.)
2,6W gesamt

Material:
Kunststoff

Maße:
Ø/H: 6,2/1,4 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)


Hinweis:
Ploteinsatz für LED Plot und LED
Plot Square.
Betrieb nur mit konventionellem
Trafo!

Versionen:
Plot-Einsatz
LED weiß 550211
LED warmweiß 550212
LED rot 550216
LED blau 550217

29,90 €

LED PLOT ROUND Design by CDC

← ↓ ↑ 0,8 I



Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø/H: 8,7/1,8 cm

Gewicht:
1 Beam: 0,12 kg
2 Beams: 0,11 kg
4 Beams: 0,08 kg

Zubehör/Lieferumfang:
Bodenschutzring (incl.)

Hinweis:
Plotabdeckung für Plot Einsätze
(550211, 550212, 550216,
550217)

Versionen:
silbergrau
1 Beam 227381
2 Beams 227382
4 Beams 227384

9,90 €

LED PLOT SQUARE Design by CDC

← ↓ ↑ 0,8 I



Material:
Aluminium

Maße:
Blende L/B/H: 7/7/1,8 cm

Gewicht:
1 Beam: 0,12 kg
2 Beams: 0,11 kg
4 Beams: 0,08 kg

Zubehör/Lieferumfang:
Bodenschutzring (incl.)

Hinweis:
Plotabdeckung für Plot Einsätze
(550211, 550212, 550216,
550217)


Versionen:
silbergrau
1 Beam 227441
2 Beams 227442
4 Beams 227444

9,90 €



AQUADOWN MICRO

12V  8,6  14  83°C  0,8 l  0,4  IP67 



Socket/Leuchtmittel:
G4/MR11 (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 9,3 cm
Leuchten-H: 9,8 cm
Einbautopf-Ø/H: 12/10 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Versionen:
1 Lichtfeld 228301
2 Lichtfelder 228302
4 Lichtfelder 228304

59,50 €

TRAIL-LITE mit satiniertem Glaseinsatz Design by CDC

12~



Leuchtmittel:
LED (incl.)
0,3W gesamt

Material:
Blende Edelstahl 316

Maße:
Leuchten-Ø/H: 3,6/6 cm
Blenden-Ø: 6 cm
Hülsen-Ø/H: 4/7 cm
Zuleitungs-L: 44 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbauhülse (incl.)
K-Trafo (excl.)

Hinweis:
Nur mit konventionellem Trafo
verwenden!

Versionen:
Blende Edelstahl mit satiniertem
Glaseinsatz
LED weiß 227461
LED warmweiß 227462
LED blau 227467

39,90 €

TRAIL-LITE mit Diffusor „Katzenauge“ Design by CDC

12~



Leuchtmittel:
LED (incl.)
0,3W gesamt

Material:
Blende Edelstahl 316

Maße:
Leuchten-Ø/H: 3,6/6 cm
Blenden-Ø: 6 cm
Hülsen-Ø/H: 4/7 cm
Zuleitungs-L: 44 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbauhülse (incl.)
K-Trafo (excl.)

Hinweis:
Nur mit konventionellem Trafo
verwenden!

Versionen:
Blende Edelstahl mit Diffusor
„Katzenauge“
LED weiß 227471
LED warmweiß 227472
LED grün 227475
LED rot 227476
LED blau 227477

39,90 €

POWER TRAIL-LITE

350mA



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Blende Edelstahl 316

Maße:
Leuchten-Ø/H: 2,8/6,5 cm
Blenden-Ø: 4,1 cm
Hülsen-Ø/H: 3,9/9 cm
Zuleitungs-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbauhülse (incl.)
LED Konverter (excl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit Treiber/EVG
350mA!
Verdrahtung von mehreren
PowerLEDs nur in Reihen-
schaltung!

Versionen:
Edelstahl mit Glaseinsatz
LED weiß 228331
LED warmweiß 228332
LED blau 228337

49,90 €

ZUBEHÖR für Power Trail-Lite



1. LED Treiber:
3VA/350mA 3W
Für den Anschluss von bis zu
3 Power Trail-Lites!
Siehe Seite 643.

Versionen: 464108
19,90 €

2. LED Treiber:
18VA/350mA 18W
Für den Anschluss von bis zu
15 Power Trail-Lites!
Siehe Seite 643.

Versionen: 464111
59,50 €

3. Aussenbox:
IP55
mit 6 Ausgängen.
Für LED Treiber 3VA/350mA
(464108) geeignet!
Siehe Seite 652.

Versionen: 229260
19,90 €

RALO POWER LED

230~
mA
350



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Einbautopf-Ø/H: 9/19,5 cm
Leuchteneinsatz-Ø: 8,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Alueinbauhülse (incl.)
LED Konverter (incl.)

Hinweis:
Ohne Einbaurand!

Versionen:
LED weiß 228321

99,00 €





AQUADISC G4

12~ IP67



Socket/Leuchtmittel:
G4/Stiftsockel (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Strukturglas
Blende Edelstahl 316

Maße:
Blenden-Ø: 13,5 cm
Einbautopf-Ø/H: 12,5/5 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Hinweis:
Nicht begehbar.

Versionen:
edelstahl brushed 227080
49,90 €

OCTAGON LED MODUL 12V

12~



Socket/Leuchtmittel:
G4/TopLED
1,5W gesamt

Maße:
L/B/H: 3/3,9/0,4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo (excl.)

Hinweis:
Zum Umrüsten der Aquadisc und
anderer dafür geeigneter
Leuchten auf LED Technik (siehe
Produktbeschreibung).
Nur mit konventionellem Trafo zu
betreiben!

Versionen:
LED weiß 550251
LED warmweiß 550252

9,90 €



GIMBLE OUT 90 Design by CDC

12~



350°



85°



13



13,5



11-13



0,83

IP67



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 15/12 cm
Blenden-Ø: 15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Hinweis:
Nicht begehbar.

Versionen:
alu brushed

228360


79,90 €





LED FLIESE

230~  3,6 Stk.   20/10  8,5  0,5 l  1,05  IP67 



Leuchtmittel:
LED (incl.)
3,5W gesamt

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 20/10/4 cm
Zuleitungs-L: 25 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
LED Konverter (incl.)
Verbindungsbox (excl.)

Hinweis:
Der extratiefe Einbautopf bietet
Platz für die Aufnahme der Ver-
bindungsbox (228730).

Versionen:
LED weiß 227331
LED warmweiß 227332

79,90 €



LED STEIN Q3



Leuchtmittel:
LED (incl.)
3W gesamt

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 10/10/4 cm
Zuleitungs-L: 25 cm

230~



IP67



Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
LED Konverter (incl.)
Verbindungsset (excl.)

Versionen:
LED weiß
LED warmweiß

227341
227342

39,90 €



Das gesamte Gehäuse der N-tic Pro Einbauleuchten besteht aus Edelstahl guss 316 und ist somit auch für professionelle Anwendungsbereiche geeignet.

N-TIC PRO GU10



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Edelstahl 316/Glas

Maße:
Blenden-Ø/T: 13,5/11,5 cm (rund)
Blenden-L/B/T: 13,5/13,5/11,5 cm
(quadratisch)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Versionen:
edelstahl gebürstet
quadratische Blende 230914
runde Blende 230910

149,00 €

N-TIC PRO MR16



Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Edelstahl 316/Glas

Maße:
Blenden-Ø/T: 13,5/11,5 cm (rund)
Blenden-L/B/T: 13,5/13,5/11,5 cm
(quadratisch)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Versionen:
edelstahl gebürstet
quadratische Blende 230904
runde Blende 230900

159,00 €

N-TIC SQUARE



Socket/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.
oder
LED Einsatz (excl.)

Material:
Aluminium

Maße:
Abdeckplatten-L/B: 10,5/10,5 cm
Zuleitungs-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die
N-tic-Leuchten bei Verwendung
von LED-Einsätzen ihre
Schwenkbarkeit verlieren!

Versionen:
Glas klar
silbergrau

227457


34,90 €

satiniertes Glas

924036

4,80 €

N-TIC ROUND



Socket/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.
oder
LED Einsatz (excl.)

Material:
Aluminium

Maße:
Abdeckplatten-Ø: 11 cm
Zuleitungs-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die
N-tic-Leuchten bei Verwendung
von LED-Einsätzen ihre
Schwenkbarkeit verlieren!

Versionen:
Glas klar
silbergrau

227450

34,90 €

satiniertes Glas

924036

4,80 €

EDELSTAHLBLENDE für N-tic Square



Material:
Edelstahl 316


Maße:
Blenden-L/B: 10,5/10,5 cm

Versionen:
edelstahl

227520

29,90 €

LED EINSATZ 12V für N-tic und Wetsy LED 230V



Socket/Leuchtmittel:
G5,3/LED
1,4W gesamt

Maße:
Platinen-Ø: 6,4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo (excl.)

Hinweis:
z.B. für N-tic Round, N-tic
Square und Wetsy LED 230V.
Nur mit konventionellem Trafo zu
betreiben!

Versionen:
LED weiß, 92 lx*
LED warmweiß
LED blau, 96 lx*

227531


227532

227537

19,90 €

* Messung in 1 m Abstand.

RGB LED PLATINE 12V für N-tic und Wetsy LED 230V



Socket/Leuchtmittel:
G5,3/LED
2,25W gesamt

Maße:
Platinen-Ø: 6,4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo (excl.)

Hinweis:
ca. alle 3 Sek. ein sanfter Farb-
wechsel von 12 Farben.
Nur mit konventionellem Trafo zu
betreiben!

Versionen:
LED RGB ▼

550210

24,90 €




N-tic Square mit RGB LED Platine. Bitte beachten Sie, dass bei
Verwendung von LED Einsatz oder RGB LED Platine die N-tic
Square und Round ihre Schwenkbarkeit verlieren!



WETSY POWER LED Design by CDC

230~
mA
350

LED
3 Stk.



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Blenden-L/B: 13,2/13,2 cm
(quadratisch)
Blenden-Ø: 13,2 cm (rund)
Zuleitungs-L: 1,4 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
LED Konverter (incl.)

Versionen:
quadratische Blende
edelstahl
LED weiß 227421
LED warmweiß 227422
LED gelb ▼ 227424
LED blau 227427

runde Blende
edelstahl
LED weiß 227431
LED warmweiß 227432
LED gelb ▼ 227434
LED blau 227437

199,00 €

WETSY LED 230V Design by CDC

230~
12~



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/LED Einsatz 12V (excl.)

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Blenden-L/B: 13,2/13,2 cm
(quadratisch)
Blenden-Ø: 13,2 cm (rund)
Zuleitungs-L: 1,4 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (incl.)

Hinweis:
LED Einsatz 12V und RGB-LED
Platine 12V s. Seite 668.

Versionen:
edelstahl
quadratische Blende 227480
runde Blende 227482

119,00 €

WETSY Design by CDC

230~



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
oder LED GX53, 1,2W (excl.)
oder PowerLED GX53,
3x 1W (excl.)

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Blenden-Ø: 13,2 cm (rund)
Blenden-L/B: 13,2/13,2 cm
(quadratisch)
Zuleitungs-L: 1,4 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:
edelstahl
Runde Blende 227485
Fenster rund 227490
Fenster eckig 227495


99,00 €

Masszeichnung:

Der Einbautopf ist bei allen Wetsy Leuchten im Lieferumfang enthalten.

Anwendungsbeispiel:

Wetsy mit rundem Fenster (227490) und eingesetztem GX53 LED Leuchtmittel.



GX53 LED Leuchtmittel
Seite 674




GX53 Leuchtmittel
Seite 675





ADJUST QUADRO MR16



Socket/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Versionen:
Edelstahlblende
227588
99,00 €

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 304

Maße:
L/B/H: 13/13/12 cm
Glaseinsatz-L/B: 7/7 cm

ADJUST MR16



Socket/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Versionen:
Edelstahlblende
quadratisch
rund
227580
227582
79,90 €

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 304

Maße:
Ø/H: 13,5/11,5 cm (rund)
L/B/H: 13,5/13,5/11,5 cm
(quadratisch)

ADJUST QUADRO GU10



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:
Edelstahlblende
228218
99,00 €

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 304

Maße:
L/B/H: 13/13/12 cm
Glaseinsatz-L/B: 7/7 cm

ADJUST GU10



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:
Edelstahlblende
rund
quadratisch
228210
228214
79,90 €

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 304

Maße:
Ø/H: 13,5/11,5 cm (rund)
L/B/H: 13,5/13,5/11,5 cm
(quadratisch)





DASAR® 115, starr

12~



13



14,5



12



98°C



2+




20 J



0,65

IP67



Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
H: 13 cm
Blenden-Ø: 11,5 cm (rund)
Blenden-L/B: 11/11 cm
(quadratisch)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Versionen:
Edelstahlblende
rund
quadratisch

229340
229344

59,50 €

DASAR® 115 MR16, schwenkbar

12~



90°



30°



11,5



16,5



7-12



96°C



2+



20 J



0,9

IP67



Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 8/16 cm
Blenden-Ø: 13 cm (rund)
Blenden-L/B: 13/13 cm
(quadratisch)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Versionen:
Edelstahlblende
rund
quadratisch

229330
229334

69,50 €

DASAR® SQUARE MR16



Socket/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Versionen:
Edelstahlblende

229384

59,50 €

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 7/12 cm
Blenden-L/B: 13/13 cm

DASAR® 115 GU10



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:
Edelstahlblende
rund
quadratisch

229320

229324

69,50 €

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 8/16 cm
Blenden-Ø: 13 cm (rund)
Blenden-L/B: 13/13 cm
(quadratisch)

DASAR® SQUARE GU10



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:
Edelstahlblende

229374

59,50 €

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 7/12 cm
Blenden-L/B: 13/13 cm

DASAR® GX10 Design by CDC



HIEFFICIENT
PROFIllight.



Socket/Leuchtmittel:
GX10/
CMH-MR16 (excl.)
20W

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Einbautopf (incl.)

Versionen:
Edelstahlblende
rund
quadratisch

230140

230144

229,00 €

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 18/18 cm (rund)
L/B/H: 18/18/18 cm (quadrat.)





DASAR® 115 LED

12~ LED 44 Stk. 16,5 8 9-13 35°C 21 20 J 125° 0,68 IP67



Leuchtmittel:
LED (incl.)
6W gesamt

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 8,3/8 cm
Blenden-Ø: 13 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
K-Trafo (excl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem
Trafo!

Versionen:
Edelstahlblende
LED weiß
LED blau

229311
229317

89,50 €

DASAR® GX53

230~ 16,5 8 7-12 63°C 21 20 J 0,79 IP67



Socket/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
oder LED GX53, 1,2W (excl.)

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316


Maße:
Ø/H: 8,3/8 cm
Blenden-Ø: 13 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:
Edelstahlblende

229360

69,50 €





DASAR® 215 DRIVE

230~



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,5/13 cm
11W max.

Material:
Aluminium
Blende Aluguss

Maße:
Ø/H: 21/25 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:
anthrazit

229205

99,00 €

DASAR® UP Design by CDC

230~



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13 cm
15W max.

Material:
Aluminium/PC
Blende Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 13,3/27 cm
Kopf Ø/H: 6,2/10,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:
edelstahl

229350

79,90 €



DASAR® ES111



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 21,5/16 cm (rund)
L/B/H: 21,5/21,5/16 cm (quadratisch)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Diffusoreinsatz (excl.)

Hinweis:
Diffusoreinsatz Ø: 14 cm
Abstrahlwinkel: 50°


Versionen:
rund 229230
quadratisch 229234

Diffusoreinsatz
schwarz 229240

169,00 €

6,90 €

ADJUST QRB111



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 304

Maße:
Ø/H: 19/13,5 cm (rund)
L/B/H: 19/19/13,5 cm (quadr.)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
K-Trafo (incl.)

Hinweis:
Nicht geeignet für Dichrofilter!

Versionen:
Edelstahlblende 227090
rund 227092
quadratisch

189,00 €

DASAR® 260 QRB



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 27/32 cm (rund)
L/B/H: 27/27/32 cm (quadr.)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
K-Trafo (incl.)
Diffusoreinsatz (excl.)

Hinweis:
Diffusoreinsatz Ø: 19 cm
Abstrahlwinkel: 50°

Versionen:
rund 229220
quadratisch 229224

279,00 €

Diffusoreinsatz
schwarz 229241

7,90 €



DASAR® 215 UNI

230~



Socket/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,5/13,4 cm
11W max.
oder PAR30, 75W max. (excl.)
oder PAR38, 80W max. (excl.)

Material:
Aluminium
Blenne Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 21,5/22,5 cm (rund)
L/B/H: 21,5/21,5/22,5 cm
(quadratisch)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Diffusoreinsatz (excl.)

Hinweis:
Diffusoreinsatz Ø: 14 cm
Abstrahlwinkel: 50°

Oberflächentemperatur:
EnergySaver = 48°C
PAR30 = 119°C
PAR38 = 108°C

Versionen:
rund 229200
quadratisch 229204


165,00 €

Diffusoreinsatz
schwarz 229240

6,90 €

DASAR® 260 UNI

230~



Socket/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Blenne Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 27/31,5 cm (rund)
L/B/H: 27/27/31,5 cm (quadr.)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Diffusoreinsatz (excl.)

Hinweis:
Diffusoreinsatz Ø: 19 cm
Abstrahlwinkel: 50°

Versionen:
rund 229210
quadratisch 229214

229,00 €

Diffusoreinsatz
schwarz 229241

7,90 €



DASAR® HIT-T 70W/150W

230~



HiEFFICIENT
PROFILlight.



Sockel/Leuchtmittel:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70/150W

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 26/30 cm (rund)
L/B/H: 27/27/32 cm (quadr.)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
KVG (incl.)

Versionen:
70W
rund
quadratisch

229270
229274

275,00 €

150W
rund
quadratisch

229280
229284

285,00 €

ADJUST HQI 70

230~



HiEFFICIENT
PROFILlight.



Sockel/Leuchtmittel:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 304


Maße:
Ø/H: 26,5/20 cm (rund)
L/B/H: 26,5/26,5/20 cm
(quadratisch)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
KVG (incl.)


Versionen:
rund
quadratisch

228240
228244

298,00 €



DASAR® HIT-DE 150W Asymm. 230~



PROFIL **HiEFFICIENT**
light.



Socket/Leuchtmittel:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
150W

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 26/30 cm (rund)
L/B/H: 27/27/32 cm (quadr.)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
KVG (incl.)

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.

Versionen:
rund
quadratisch

229300
229304

285,00 €

DASAR® HQI SQUARE 70W Asymm.



PROFIL **HiEFFICIENT**
light.



Socket/Leuchtmittel:
Rx7s/HQI-TS (excl.)
70W

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
L/B/H: 25,5/25,5/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
KVG (incl.)

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.

Versionen:
edelstahl

229294

298,00 €



DASAR® T5-14

230~



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
14W

Material:
Aluminium/Edelstahl 316

Maße:
L/B/H: 70/12/9,7 cm
Blenden-L/B: 70/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
EVG (incl.)


Versionen:
edelstahl

230100

349,00 €

DASAR® T5-21

230~



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
21W

Material:
Aluminium/Edelstahl 316

Maße:
L/B/H: 100/12/9,7 cm
Blenden-L/B: 100/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
EVG (incl.)


Versionen:
edelstahl

230110

379,00 €



DASAR® LED-T BODENPROFIL



Socket/Leuchtmittel:
G13/LED-T Tube (excl.)
6W

Material:
Aluminium/Edelstahl 316

Maße:
L/B/H: 116,5/12/9,7 cm
Blenden-L/B: 116,5/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Netzteil (incl.)

Hinweis:
Nur zu verwenden mit Leuchtmittel LED-T Tube!
Leuchtmittel LED-T Tube bitte separat bestellen (s. unten).

Versionen:
edelstahl

230130

398,00 €

LED-T TUBE



Socket/Leuchtmittel:
G13/LED (incl.)
6W gesamt

Material:
Acryl

Maße:
Ø/L: 2,6/100 cm

Hinweis:
Nicht für gängige T8-Leuchtmittelröhrenfassungen geeignet!
Nur zu verwenden mit LED-T Leuchten!

Versionen:
LED weiß
LED warmweiß
pro Stück

550481



550482

99,00 €



DEKORATIVES LICHT





MINI LED MODULKETTE

12V



IP55



Leuchtmittel:
SuperFlux LED (incl.)
Leistung siehe Versionen

Material:
PC/Kunstharz

Maße:
Modul-L/B/H: 5,4/1,3/0,9 cm
Ketten-L: 2,88 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)

Hinweis:
25 Module mit je 3 LEDs.
Nach jedem Modul trennbar.
Max. 4 Ketten hintereinander
anschließbar.
Netzteil s. Seite 644.

Versionen:
LED weiß 6W gesamt 550401
LED grün 6W gesamt 550405
LED blau 6W gesamt 550407
LED gelb 9W gesamt 550404
LED rot 9W gesamt 550406

129,00 €

RGB MINI LED MODULKETTE 3IN1

12V



IP55



Leuchtmittel:
3in1 RGB LED (incl.)
15W pro Kette

Material:
PC/Kunstharz

Maße:
Modul-L/B/H: 5,4/1,3/0,9 cm
Ketten-L: 2,88 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
Steuergerät (excl.)

Hinweis:
25 Module mit je 3 LEDs.
Nach jedem Modul trennbar.
Max. 3 Ketten hintereinander
anschließbar.
Netzteil s. Seite 644.
Steuerbar mit EasyLIM®
Steuerung (470503) s. Seite 639.

Versionen:
LED RGB 550403

199,00 €