



Chamäleon

*Front- und Heckmähwerke
Perfekt angepasst - an Ihre Bedürfnisse*

- breitmähen
- eingrasen
- aufbereiten



WEPFER TECHNICS AG Thurtalstrasse 40 8450 Andelfingen
Tel. 052 316 24 52 Fax 052 301 14 50
info@wepper-technics.ch wepper-technics.ch



Moderne Mähtechnik von WEPFER TECHNICS AG mit interessanten Details:

sehr kurze Rahmenbauweise – serienmässige Anfahrssicherung mit Torsionswelle für Parallelführung der Aussenschuhe und automatische Balken zurückstellung – Bidux-Doppelmesserbalken mit neuer Caboduxklinge – Messerschutz klappbar – Raffersystem und Aufbereiter sind einfach montier- bzw. demontierbar, – Traktoranbaukonsole mit Schnellkupplung (braucht keine Fronthydraulik bzw. Frontzapfwelle) – ausgeklügelte Mechanik für beste Boden Anpassung – diverse Anbaumöglichkeiten an Ihr Trägerfahrzeug sind problemlos möglich – Konstruktion und Fabrikation in Andelfingen (Raum Winterthur).



- Arbeitsbreite von 8,3 m

Frontmähtwerk



Heckmähtwerke



- Transportstellung



Front-Heckmähtwerk

Heckmähtwerk praktisch baugleich wie Frontmähtwerk

Technische Daten Grundmaschine

Maschinentyp	Arbeitsbreite in cm	Leistungsaufn. ca. KW	Arbeitsgeschw. Km/h	Gewicht ab Kg
Chamäleon 220	218	5,1	max. 15	195
Chamäleon 250	244	5,8	max. 15	210
Chamäleon 280	280	6,7	max. 15	225
Chamäleon 320	314	7,4	max. 15	245

Technische Änderungen vorbehalten



Power-Hydraulik



Frontmähtwerk mit SKW-Schnellkupplung



Butterfly-Kombination mit koppelbarer Hydraulik-Steuereinheit





Sehr schonende, extrem wirkungsvolle Arbeit

Patentes Aufbereitungssystem mit doppelter Flügelwalze, hohe Flächenleistung bis 15 km/h, sehr gleichmässige Aufbereitung über die gesamte Schnittbreite, luftige Mähgutablage, Breitablage spart Zettarbeit.



Zwangseinzug, saubere, luftige kopfgebündelte Mahd

Perfektes doppeltes Raffersystem, mit Drehzahlverstellung über Mengenteiler, Raffer praktisch verschleissfrei, Mahdformung ohne Bodenkontakt, überdurchschnittliche Hangtauglichkeit.



Rasterfreier Auslösedruck, automatische Rückstellung, verwindungsfrei

Furcht vor Hindernissen?

Nicht mit unserem Anfahrssystem, das zuverlässig Messer und Balken schützt.



Anpassungsfähig

Zuerst schneiden, anschliessend Aufbereiten ohne das Mähgut zu zerreißen, wird mit dem Messerbalkenauszug erreicht.




Technische Daten Grundmaschine

Maschinentyp	Arbeitsbreite in cm	Leistungsaufn. ca. KW	Arbeitsgeschw. Km/h	Gewicht ab Kg
Chamäleon 220	218	5,1	max. 15	145
Chamäleon 250	244	5,8	max. 15	160
Chamäleon 280	280	6,7	max. 15	175
Chamäleon 320	314	7,4	max. 15	195

Technische Änderungen vorbehalten



Chamäleon 

Frontmähwerk

kompakt und total hydraulisch





- Sehr kompakte Bauweise



- hydraulisch vorgespannt
- weich auslösende Anfahrssicherung
- extrem grosser Schwenkbereich
- automatische Rückstellung



- Hydraulischer Seitenschub von über 800 mm



- Hydraulische Entlastung von Antriebsschuh und Balken
- Hydraulische Balkenanhebung


Chamäleon

Heck K-Serie
kompakt und total hydraulisch

Technische Daten

Arbeitsbreite	Leistungsaufn.	Arbeitsgeschw.	Gewicht
220 cm			
250 cm	ab 5 Kw	bis 15 Km/h	ab 295 Kg
280 cm			
320 cm			

Technische Änderungen vorbehalten



WEPFER TECHNICS AG Thurtalstrasse 40 8450 Andelfingen
Tel. 052 316 24 52 Fax 052 301 14 50
info@wepfer-technics.ch wepfer-technics.ch